

PUNTA SDS-PLUS ELICOIDALE

con processo di granigliatura garantisce una maggiore forza nella perforazione ed una durata maggiore.



HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 002 615	5 x 160	1
531 003 615	6 x 160	1
531 004 615	8 x 160	1
531 005 615	8 x 210	1
531 006 615	10 x 160	1
531 007 615	10 x 260	1
531 008 615	12 x 160	1
531 009 615	12 x 260	1
531 010 615	14 x 210	1
531 011 615	14 x 260	1
531 067 615	16 x 260	1
531 012 615	16 x 310	1
531 068 615	18 x 260	1
531 069 615	18 x 310	1
531 013 615	20 x 310	1
531 014 615	24 x 260	1

SCALPELLO A PUNTA SDS-PLUS


HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 015 615	250	1

SCALPELLO A TAGLIO INCLINATO SDS-PLUS


HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 073 615	250 x 40	1

SCALPELLO A PUNTA SDS-MAX


HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 037 615	400	1

SCALPELLO A TAGLIO SDS-MAX


HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 038 615	400	1

PUNTA SDS-MAX ELICOIDALE

con processo di granigliatura garantisce una maggiore forza nella perforazione ed una durata maggiore.



HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 043 615	16 x 540	1
531 019 615	18 x 570	1
531 020 615	20 x 540	1
531 070 615	22 x 540	1
531 021 615	25 x 570	1
531 022 615	28 x 570	1
531 023 615	30 x 570	1
531 024 615	32 x 570	1
531 025 615	35 x 570	1
531 071 615	38 x 570	1
531 026 615	40 x 570	1
531 072 615	44 x 570	1
531 027 615	50 x 570	1

SCALPELLO A TAGLIO SDS-PLUS


HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 016 615	250 x 20	1

SCALPELLO A TAGLIO LARGO SDS-PLUS


HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 017 615	250 x 55	1

SCALPELLO A TAGLIO LARGO SDS-MAX


HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 039 615	300 x 75	1

SCALPELLO A TAGLIO INCLINATO SDS-MAX


HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 074 615	400 x 50	1

SCALPELLO A PUNTA HEX30



HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 040 615	410	1

SCALPELLO A TAGLIO LARGO HEX30



HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 042 615	410 x 75	1

PUNTA CORONA

al Widia con foro K 1:8



HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 028 615	40 x 100	1
531 029 615	50 x 100	1
531 030 615	60 x 100	1
531 031 615	66 x 100	1
531 077 615	70 x 100	1
531 032 615	80 x 100	1
531 078 615	90 x 100	1
531 033 615	100 x 100	1
531 079 615	125 x 100	1

PUNTA CENTRAGGIO PER CORONA



HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 036 615	12 x 134	1

ADATTATORE PER PUNTA SDS-PLUS



HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	ATTACCO	PZ. CONF.
531 018 615	SDS-MAX	1

VANGHETTA HEX30



HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 076 615	450 x 130	1

SCALPELLO A TAGLIO HEX30



HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 041 615	400	1

VANGHETTA SDS-MAX



HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 075 615	500 x 110	1

ADATTATORE PER CORONA



HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	ATTACCO	PZ. CONF.
531 034 615	SDS-MAX	1
531 035 615	SDS-PLUS	1

ADATTATORE CON PORTAMANDRINO



HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	ATTACCO	PZ. CONF.
531 001 615	SDS-PLUS	1

PUNTA HSS RULLATA PER METALLO

cilindrica, serie corta, DIN 388 RN. Idonea per forare ferro, acciaio, tutti i metalli. Finitura nera.


ECEF

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 165 625	1	10
531 034 625	1.5	10
531 166 625	2	10
531 035 625	2.5	10
531 001 625	3	10
531 036 625	3.5	10
531 002 625	4	10
531 037 625	4.5	10
531 003 625	5	10
531 038 625	5.5	10
531 004 625	6	10
531 039 625	6.5	10
531 005 625	7	10
531 040 625	7.5	10
531 006 625	8	10
531 041 625	8.5	10
531 007 625	9	10
531 008 625	10	5
531 167 625	11	5
531 168 625	12	5
531 169 625	13	5

PUNTA HSS COBALTO 5% PER METALLO

cilindrica, DIN 388, acciaio AISI M35 fresato e rettificato. Idonea per forare acciai legati, acciai inossidabili, ghisa. Finitura bronzo.


ECEF

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 067 625	1	10
531 068 625	1.5	10
531 069 625	2	10
531 070 625	2.5	10
531 071 625	3	10
531 072 625	3.5	10
531 073 625	4	10
531 074 625	4.5	10
531 075 625	5	10
531 076 625	5.5	10
531 077 625	6	10
531 078 625	6.5	10
531 079 625	7	10
531 080 625	8	10
531 081 625	8.5	5
531 082 625	9	5
531 083 625	10	5
531 084 625	11	5
531 085 625	12	5
531 086 625	13	5

PUNTA HSS FRESATA PER METALLO

cilindrica, DIN 388, interamente rettificata, con split point, autocentrati. Idonea per forare acciai legati, metalli, ghise, grafite. Ha una elevata precisione di foratura. Finitura brillante.


ECEF

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 042 625	1	10
531 043 625	1.5	10
531 044 625	2	10
531 045 625	2.5	10
531 046 625	3	10
531 047 625	3.5	10
531 048 625	4	10
531 049 625	4.5	10
531 050 625	5	10
531 051 625	5.5	10
531 052 625	6	10
531 053 625	6.5	10
531 054 625	7	10
531 055 625	7.5	10
531 056 625	8	10
531 057 625	8.5	10
531 058 625	9	5
531 059 625	9.5	5
531 060 625	10	5
531 061 625	10.5	5
531 062 625	11	5
531 063 625	11.5	5
531 064 625	12	5
531 065 625	12.5	5
531 066 625	13	5

PUNTA PER MURO STANDARD

cilindrica, DIN 8039 - ISO 5468. In blister.


ECEF

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 009 625	4 x 75	1
531 010 625	6 x 100	1
531 011 625	8 x 120	1
531 012 625	9 x 120	1
531 013 625	10 x 120	1
531 014 625	12 x 150	1
531 015 625	14 x 150	1
531 016 625	16 x 150	1
531 017 625	18 x 150	1
531 018 625	20 x 160	1
531 019 625	10 x 400	1
531 020 625	12 x 400	1
531 021 625	14 x 400	1
531 022 625	16 x 400	1
531 023 625	18 x 400	1
531 024 625	20 x 400	1

PUNTA PER MURO SUPER

cilindrica, DIN 8039. Professionale, corpo fresato con scanalatura ad "U". Placchetta in metallo duro resistente a forti percussioni. In Blister.



ECEF

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 087 625	3 x 60	1
531 088 625	4 x 75	1
531 089 625	5 x 85	1
531 090 625	6 x 100	1
531 091 625	7 x 100	1
531 092 625	8 x 120	1
531 093 625	9 x 120	1
531 094 625	10 x 120	1
531 095 625	11 x 120	1
531 096 625	12 x 150	1
531 097 625	13 x 150	1
531 098 625	14 x 150	1
531 099 625	10 x 400	1
531 100 625	12 x 400	1
531 101 625	14 x 400	1
531 102 625	16 x 400	1
531 103 625	18 x 400	1
531 104 625	20 x 400	1
531 105 625	22 x 400	1

PUNTA DIAMANTATA GRES

con gambo esagonale e foro di espulsione detriti. Idonea per forare gres porcellanato, marmi e piastrelle.

ECEF



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 025 625	5	1
531 026 625	6	1
531 027 625	8	1
531 028 625	10	1
531 029 625	12	1
531 030 625	15	1
531 031 625	20	1
531 032 625	22	1
531 033 625	25	1

SET FRESE PER LEGNO 6 PEZZI

in scatola di legno.



COD. ART.	PZ. CONF.
512 043 647	40

PUNTA ELICOIDALE LEGNO

in acciaio cromo vanadio, punta guida a centrare fresata, 2 taglienti laterali, gole nere ed eliche rettificata. In Blister.



ECEF

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 106 625	3	1
531 107 625	4	1
531 108 625	5	1
531 109 625	6	1
531 110 625	8	1
531 111 625	10	1
531 112 625	12	1
531 113 625	6 x 315	1
531 114 625	8 x 315	1
531 115 625	10 x 315	1
531 116 625	12 x 315	1
531 117 625	14 x 315	1

MECCHIA PIATTA PER LEGNO

codolo esagonale, temperata, doppio angolo di taglio. Finitura nera. In Blister.



ECEF

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 118 625	6	1
531 119 625	8	1
531 120 625	10	1
531 121 625	12	1
531 122 625	14	1
531 123 625	16	1
531 124 625	18	1
531 125 625	20	1
531 126 625	22	1
531 127 625	24	1
531 128 625	26	1
531 129 625	28	1
531 130 625	30	1
531 131 625	32	1
531 132 625	34	1
531 133 625	36	1

SET LAME 12 PZ. PER SEGNETTO FRONTALE




HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	PZ. CONF.
531 066 615	1

FRESA A TAZZA IN ACCIAIO HSS

rettificato, completo di gambo e punta pilota.
Scarico laterale sui denti, riaffilabile.
In scatola di cartone.


ECEF

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 134 625	12	1
531 135 625	13	1
531 136 625	14	1
531 137 625	15	1
531 138 625	16	1
531 139 625	17	1
531 140 625	18	1
531 141 625	19	1
531 142 625	20	1
531 143 625	21	1
531 144 625	22	1
531 145 625	23	1
531 146 625	24	1
531 147 625	25	1
531 148 625	26	1
531 149 625	27	1
531 150 625	28	1
531 151 625	29	1
531 152 625	30	1
531 153 625	31	1
531 154 625	32	1
531 155 625	35	1
531 156 625	38	1
531 157 625	40	1
531 158 625	42	1
531 159 625	45	1
531 160 625	50	1

ALBERO ESAGONALE

per sega a tazza bimetallica.


ECEF

COD. ART.	TAZZA MM.	PZ. CONF.
531 124 615	14 - 30	1
531 125 615	32 - 51	1
538 005 615	32 - 152	1

SEGA A TAZZA BIMETALLICA

Idonea per forare plastica, cartongesso, legno laminato,
legno compensato, trave e profilati.
In scatola di cartone.


HITACHI
Inspire the Next

COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
531 080 615	14	1
531 081 615	16	1
531 082 615	17	1
531 083 615	19	1
531 084 615	20	1
531 085 615	21	1
531 086 615	22	1
531 087 615	24	1
531 088 615	25	1
531 089 615	27	1
531 090 615	29	1
531 091 615	30	1
531 092 615	32	1
531 093 615	33	1
531 094 615	35	1
531 095 615	38	1
531 096 615	40	1
531 097 615	41	1
531 098 615	43	1
531 099 615	44	1
531 100 615	46	1
531 101 615	48	1
531 102 615	51	1
531 103 615	54	1
531 104 615	57	1
531 105 615	60	1
531 106 615	64	1
531 107 615	65	1
531 108 615	67	1
531 109 615	68	1
531 110 615	70	1
531 111 615	73	1
531 112 615	76	1
538 003 615	79	1
531 113 615	83	1
531 114 615	89	1
531 115 615	92	1
531 116 615	95	1
538 004 615	102	1
531 117 615	105	1
531 118 615	108	1
531 119 615	114	1
531 120 615	121	1
531 121 615	127	1
531 122 615	140	1
531 123 615	152	1

ASSORTIMENTO PUNTE HSS RULLATE

Set 19 pz. da punte 1,0 - 10,0 x 0,5 mm.
Cassetta in metallo


ECEF

COD. ART.	N° PUNTE	PZ. CONF.
531 161 625	19	1

ASSORTIMENTO PUNTE HSS FRESATE

Set 25 pz. da punte 1,0 - 13,0 x 0,5 mm.
Cassetta in metallo


ECEF

COD. ART.	N° PUNTE	PZ. CONF.
531 163 625	25	1

SET PUNTE MURO - LEGNO - FERRO

Set 16 pz.
Cassetta in plastica



COD. ART.	N° PUNTE	PZ. CONF.
512 006 671	16	12

SET BITS PROFESSIONALE CR-VAN

Set 29 pz. - 3 portainseri - 26 BITS misti: PH - PZ - taglio - resistorx - esagonali.



COD. ART.	N° INSERTI	PZ. CONF.
512 005 671	29	12

ASSORTIMENTO PUNTE HSS - MURO

Set 19 pz.
Punte muro: 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 mm.
Punte HSS-R: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 9 - 10 mm.
Conf. in selettore cilindrico in plastica.


ECEF

COD. ART.	N° PUNTE	PZ. CONF.
531 162 625	19	1

ASSORTIMENTO PUNTE EDILIZIA

Set 8 pz. da punte 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.
Cassetta in plastica


ECEF

COD. ART.	N° PUNTE	PZ. CONF.
531 164 625	8	1

SET BITS 7 PEZZI

magnetici. In Blister



COD. ART.	N° INSERTI	PZ. CONF.
512 053 647	7	12

SET BITS 10 PEZZI

doppia faccia



COD. ART.	N° INSERTI	PZ. CONF.
512 052 647	10	20

MANDRINO CREMAGLIERA

senza chiave con attacco filettato femmina 3/8" x 24.
In scatola cartone.



COD. ART.	FORATURA MM.	PZ. CONF.
531 002 665	1 - 10	1
531 004 665	1,5 - 13	1

MANDRINO CREMAGLIERA

senza chiave con attacco filettato femmina 1/2" x 20.
In scatola cartone.



COD. ART.	FORATURA MM.	PZ. CONF.
531 003 665	1 - 10	1
531 005 665	1,5 - 13	1

MANDRINO PROFESSIONALE

per trapani reversibili ed a percussione. Ghiera in metallo.
attacco filettato femmina 1/2" x 20



COD. ART.	FORATURA MM.	PZ. CONF.
531 008 665	2 - 13	1

MANDRINO

senza chiave con attacco filettato femmina 1/2" x 20.
Reversibile. In scatola cartone.



COD. ART.	FORATURA MM.	PZ. CONF.
531 007 665	1 - 10	1

MANDRINO

senza chiave con attacco filettato femmina 3/8" x 24.
Reversibile. In scatola cartone.



COD. ART.	FORATURA MM.	PZ. CONF.
531 006 665	1 - 10	1

CHIAVE PER MANDRINO


COD. ART.	MODELLO	PZ. CONF.
531 009 665	10	1
531 010 665	13	1

RINVIO ANGOLARE 90°

permette di forare in spazi ristretti con un utensile elettrico tradizionale. Si può montare su trapani dotati di mandrino con capacità di foratura da 10 mm.

Gli ingranaggi interni sono termicamente trattati per garantire una lunga durata di funzionamento.

Il corpo è in lega di alluminio pressofuso.

Impugnatura in materiale antiscivolo.

Rapporto di trasmissione 1 : 1.

Velocità massima di rotazione 2.100 giri/minuto.



COD. ART.	FORATURA MM.	PZ. CONF.
531 001 665	1,5 - 10	1

TAZZA A FILI ONDULATI

foro M14.



COD. ART.	DIAMETRO MM.	PZ. CONF.
531 003 662	70	10
531 004 662	80	6
531 005 662	100	3
531 006 662	125	2

CIRCOLARE CONICA MOZZETTI RITORTI

foro M14.



COD. ART.	DIAMETRO MM.	PZ. CONF.
531 011 662	100	10
531 012 662	120	10

CIRCOLARE STANDARD FILI ONDULATI



COD. ART.	DIAMETRO MM.	PZ. CONF.
531 014 662	100	15
531 015 662	150	6

CIRCOLARE CONICA A FILI ONDULATI

foro M14.



COD. ART.	DIAMETRO MM.	PZ. CONF.
519 001 662	90	10
531 013 662	120	10

FRONTALE CON GAMBO FILI ONDULATI

Misura gambo 6 x 25



COD. ART.	DIAMETRO MM.	PZ. CONF.
531 021 662	15	25
531 022 662	25	25

TAZZA A MOZZETTI RITORTI

foro M14.



COD. ART.	DIAMETRO MM.	PZ. CONF.
531 007 662	70	10
531 008 662	80	3
531 009 662	100	2
531 010 662	125	2

CIRCOLARE CONICA A FILI ONDULATI

Misura gambo 6 x 25



COD. ART.	DIAMETRO MM.	PZ. CONF.
531 018 662	90	10

CIRCOLARE CON GAMBO FILI ONDULATI

Misura gambo 6 x 25



COD. ART.	DIAMETRO MM.	PZ. CONF.
531 016 662	50	25
531 017 662	80	10
531 025 662	100	10

TAZZA CON GAMBO FILI ONDULATI

Misura gambo 6 x 25



COD. ART.	DIAMETRO MM.	PZ. CONF.
531 019 662	50	10
519 002 662	70	10
531 020 662	80	12