

SCARPA ROCK

Tomaia in Nubuck. Fodera Air Mesh. Sottopiede in polietilene anatomico. Suola in poliuretano bidensità. Suoletta in acciaio. Puntale in acciaio.



COD. ART.	MISURA	PA. CONF.
520 001 708	39	1
520 002 708	40	1
520 003 708	41	1
520 004 708	42	1
520 005 708	43	1
520 006 708	44	1
520 007 708	45	1

SCARPA TORNADO

Tomaia in Pelle pieno fiore. Fodera Air Mesh. Sottopiede in polietilene anatomico. Suola in Poliuretano Bidensità. Suoletta in Acciaio. Puntale in Acciaio.



COD. ART.	MISURA	PA. CONF.
520 008 708	39	1
520 009 708	40	1
520 010 708	41	1
520 011 708	42	1
520 012 708	43	1
520 013 708	44	1
520 014 708	45	1

SCARPA LAB HIGH

Tomaia in Pelle scamosciata idrorepellente. Fodera Air Mesh. Sottopiede in polietilene anatomico. Suola in EVA/TPU. Suoletta Rexist (non metallico). Puntale in Alluminio.



COD. ART.	MISURA	PA. CONF.
520 022 708	39	1
520 023 708	40	1
520 024 708	41	1
520 025 708	42	1
520 026 708	43	1
520 027 708	44	1
520 028 708	45	1

SCARPA JEEP

Tomaia in Pelle scamosciata/Nylon. Fodera Air Mesh. Sottopiede in polietilene anatomico. Suola in Poliuretano bidensità. Suoletta in Acciaio. Puntale in Acciaio.



COD. ART.	MISURA	PA. CONF.
520 015 708	39	1
520 016 708	40	1
520 017 708	41	1
520 018 708	42	1
520 019 708	43	1
520 020 708	44	1
520 021 708	45	1



SCARPA FREE

Tomaia in Pelle scamosciata/Nylon. Fodera Air Mesh. Sottopiede in polietilene anatomico. Suola in Poliuretano bidensità. Suoletta in Acciaio. Puntale in Acciaio.



COD. ART.	MISURA	PA. CONF.
520 029 708	39	1
520 030 708	40	1
520 031 708	41	1
520 032 708	42	1
520 033 708	43	1
520 034 708	44	1
520 035 708	45	1

SCARPA TORNADO

Tomaia in Pelle scamosciata. Fodera Air Mesh. Sottopiede in polietilene espanso. Suola in Poliuretano monodensità. Suoletta Rexist (non metallico). Puntale in Acciaio



COD. ART.	MISURA	PA. CONF.
520 050 708	39	1
520 051 708	40	1
520 052 708	41	1
520 053 708	42	1
520 054 708	43	1
520 055 708	44	1
520 056 708	45	1

SCARPA FLY BLU

Tomaia in Pelle scamosciata/Nylon. Fodera Air Mesh. Sottopiede in polietilene espanso. Suola in Poliuretano monodensità. Suoletta in Acciaio. Puntale in Acciaio.



COD. ART.	MISURA	PA. CONF.
520 036 708	39	1
520 037 708	40	1
520 038 708	41	1
520 039 708	42	1
520 040 708	43	1
520 041 708	44	1
520 042 708	45	1

SCARPA FLY BEIGE

Tomaia in Pelle scamosciata/Nylon. Fodera Air Mesh. Sottopiede in polietilene espanso. Suola in Poliuretano monodensità. Suoletta in Acciaio. Puntale in Acciaio.




COD. ART.	MISURA	PA. CONF.
520 043 708	39	1
520 044 708	40	1
520 045 708	41	1
520 046 708	42	1
520 047 708	43	1
520 048 708	44	1
520 049 708	45	1

SCARPA ALTA TREKKING

Tomaia in pelle scamosciata nocciola con imbottitura al malleolo. Fodera 100% poliestere beige, traspirante ed imbottita. Soletta lavabile ed estraibile. Suola in poliuretano.



S1 P



COD. ART.	MISURA	PA. CONF.
520 008 705	39	6
520 009 705	40	6
520 010 705	41	6
520 011 705	42	6
520 012 705	43	6
520 013 705	44	6
520 014 705	45	6
520 023 705	46	6

SCARPA ALTA SCORPIO

Tomaia in pelle stirata con trattamento idrorepellente. Imbottitura al malleolo in Cordura. Fodera al 100% poliammide nero con lavorazione a nido d'ape. Soletta Win Dry ad elevata traspirazione e con funzione climatica. Suola in poliuretano.



S3



COD. ART.	MISURA	PA. CONF.
520 025 705	39	6
520 026 705	40	6
520 027 705	41	6
520 028 705	42	6
520 029 705	43	6
520 030 705	44	6
520 031 705	45	6
520 032 705	46	6

SCARPA ALTA STARK

Tomaia in pelle stampata dollaro nero con imbottitura al malleolo. Fodera 100% poliammide nero. Soletta lavabile ed estraibile. Suola in poliuretano.



S1 P



COD. ART.	MISURA	PA. CONF.
520 001 705	39	6
520 002 705	40	6
520 003 705	41	6
520 004 705	42	6
520 005 705	43	6
520 006 705	44	6
520 007 705	45	6
520 024 705	46	6

SCARPA BASSA STARK

Tomaia in pelle scamosciata grigio con imbottitura al malleolo. Fodera 100% poliammide grigio. Soletta lavabile ed estraibile. Suola in poliuretano.



S1 P



COD. ART.	MISURA	PA. CONF.
520 015 705	39	6
520 016 705	40	6
520 017 705	41	6
520 018 705	42	6
520 019 705	43	6
520 020 705	44	6
520 021 705	45	6
520 022 705	46	6



GUANTO NYLON

palmo rivestito di poliuretano bianco, dorso aerato, polso maglia.



COD. ART.	TAGLIA	PA. CONF.
520 001 679	8	12
520 002 679	9	12
520 003 679	10	12

GUANTO NYLON

palmo rivestito in nitrile grigio, dorso aerato, polso maglia.



COD. ART.	TAGLIA	PA. CONF.
520 004 679	8	12
520 005 679	9	12
520 006 679	10	12

GUANTO FIORE BOVINO

bianco elastico al polso.



COD. ART.	TAGLIA	PA. CONF.
520 012 679	10	12

GUANTO FIORE MAIALINO

dorso crosta.



COD. ART.	TAGLIA	PA. CONF.
520 013 679	10	12

GUANTO CROSTA DORSO

con manichetta in tela.



COD. ART.	TAGLIA	PA. CONF.
520 014 679	10	12

GUANTO PELLE FIORE

bianco dorso in crosta, elastico al polso.



COD. ART.	TAGLIA	PA. CONF.
520 049 679	10	12

GUANTO IN NBR GIALLO

tipo leggero, dorso aerato, polso maglia.



COD. ART.	TAGLIA	PA. CONF.
520 007 679	9	12
520 008 679	10	12

GUANTO IN NBR BLU

dorso aerato, polso maglia



COD. ART.	TAGLIA	PA. CONF.
520 009 679	10	12

GUANTO IN NBR BLU

dorso aerato, manichetta in tela



COD. ART.	TAGLIA	PA. CONF.
520 010 679	10	12

GUANTO IN NEOPRENE

nero. Spessore 0,75 mm. Lunghezza 33 cm.



COD. ART.	TAGLIA	PA. CONF.
520 015 679	8	12
520 016 679	9	12
520 017 679	10	12

GUANTO IN LATTICE

antiacido. Spessore 0,90 mm. Lunghezza 30 cm.



COD. ART.	TAGLIA	PA. CONF.
520 057 679	M	12
520 058 679	L	12
520 059 679	XL	12
520 060 679	XXL	12

GUANTO IN NITRILE

verde. Spessore 0,45 mm. Lunghezza 32 cm.



COD. ART.	TAGLIA	PA. CONF.
520 018 679	8	12
520 019 679	9	12
520 020 679	10	12

GUANTO IN LATTICE

uso casalingo.



COD. ART.	TAGLIA	PA. CONF.
520 061 679	M	12
520 062 679	L	12

GUANTO GIARDINAGGIO

tela puntinato PVC, polso maglia.



COD. ART.	TAGLIA	PA. CONF.
520 006 704	UOMO	12

GUANTO GIARDINAGGIO

con tela ricoperta di caucciù, polso maglia.



COD. ART.	TAGLIA	PA. CONF.
520 011 679	UOMO	12

GUANTO IN VINILE

monouso con polvere, ambidestri, senza gomma naturale.



COD. ART.	TAGLIA	PA. CONF.
520 011 703	M	50
520 003 703	L	50
520 012 703	XL	50

GUANTO IN LATTICE

monouso con polvere, ambidestri.



COD. ART.	TAGLIA	PA. CONF.
520 007 684	M	50
520 008 684	L	50
520 009 684	XL	50

GUANTO IN NITRILE

monouso con polvere, ambidestri.



COD. ART.	TAGLIA	PA. CONF.
520 008 703	M	50
520 009 703	L	50
520 010 703	XL	50

STIVALE IN PVC VERDE

Modello ginocchio, suola carroarmato.
A NORMA EN 347.



COD. ART.	MISURA	PA. CONF.
520 007 704	39	6
520 008 704	40	6
520 009 704	41	6
520 010 704	42	6
520 011 704	43	6
520 012 704	44	6
520 013 704	45	6
520 014 704	46	6

STIVALE IN PVC VERDE

Modello tronchetto, suola carroarmato.
A NORMA EN 347.



COD. ART.	MISURA	PA. CONF.
520 015 704	39	6
520 016 704	40	6
520 017 704	41	6
520 018 704	42	6
520 019 704	43	6
520 020 704	44	6
520 021 704	45	6
520 022 704	46	6

VISIERA A RETE METALLICA

Protegge da particelle e schegge di legno. Adatto ad operazioni forestali.
A NORMA EN 1731.



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
520 027 679	203 x 304	12

STIVALE IN PVC GIALLO

Antinfortunistico, con puntale e lamina antiforo.
Suola carroarmato.
A NORMA EN 345.



COD. ART.	MISURA	PA. CONF.
520 023 704	39	6
520 024 704	40	6
520 025 704	41	6
520 026 704	42	6
520 027 704	43	6
520 028 704	44	6
520 029 704	45	6
520 030 704	46	6

ELMETTO A NORMA EN 397

in polietilene. Isolamento elettrico fino a 440Volt. Resistente a temperature comprese tra -20C° e + 140 c°. Bardatura regolabile. L'elmetto è fornito completo di bardatura interna e fascetta antisudore.



COD. ART.	COLORE	PZ. CONF.
520 003 704	GIALLO	12
520 005 704	BIANCO	12

CALOTTA A NORMA EN 166

Semicalotta in alluminio teflonato. Schermo ribaltabile con bloccaggio in tre posizioni. Compatibili con elmetto e cuffie antirumore da montare con l'adattatore. Completo.



COD. ART.	DESCRIZIONE	PZ. CONF.
520 043 679	SEMICALOTTA	1
520 044 679	SCHERMO	1
520 045 679	CUFFIA	1
520 046 679	ADATTATORE	1
520 047 679	ELMETTO	1
	COMPLETO	1

GILET ALTA VISIBILITA'

con due bande 3M Scotchlite.
A NORMA EN 340 EN 471.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
520 063 679	M	12
520 064 679	L	12
520 065 679	XL	12
520 066 679	XXL	12

CUFFIA ANTIRUMORE

Leggera con morbidi cuscinetti che offrono una buona e confortevole protezione. Può essere indossata in tre posizioni. Archetto robusto e regolabile.
A NORMA EN 352-1



COD. ART.	PZ. CONF.
520 001 704	10

CUFFIA ANTIRUMORE PROFESSIONALE

SNR 25 dB. Peso gr. 201. Regolazione delle coppe mm. 30. Pressione archetto 10N.
Archetto robusto. Dielettrica.
A NORMA EN 352-1.



COD. ART.	PZ. CONF.
520 038 704	1

COMPLETO ALTA VISIBILITA'

seconda categoria. Bande riflettenti 3M Scotchlite.
Giubbotto con bottoni, due tasche, collo a camicia.
Pantalone con chiusura zip e bottone, due tasche laterali.
A NORMA EN 471 .



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
520 067 679	M	12
520 068 679	L	12
520 069 679	XL	12
520 070 679	XXL	12

INSERTI AURICOLARI

ad espansione in schiuma poliuretanicca con punta arrotondata. Superficie liscia per maggiore igiene e comfort. Eccellente attenuazione, adatto per alte e basse frequenze.
A NORMA EN 352-2.



COD. ART.	DESCRIZIONE	PZ. CONF.
520 031 704	MONOUSO	200

INSERTI AURICOLARI

in gomma morbida siliconata con cordoncino
Custodia rigida trasparente. SNR 33 dB.
A NORMA EN 352-2.



COD. ART.	MODELLO	PZ. CONF.
520 032 704	SILICONE	1

INDUMENTO MONOUSO

con cerniera. Offre una buona protezione dalla polvere non tossica. Adatto per lavori di manutenzione e falegnameria. A NORMA EN 340.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
520 013 703	M	12
520 001 703	L	12
520 004 703	XL	12
520 014 703	XXL	12

IMPERMEABILE COMPLETO

antistrappo composto da giacca e pantalone. Bispalmato PVC / poliestere / PVC. Cucito e saldato. A NORMA EN 340.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
520 075 679	M	12
520 076 679	L	12
520 077 679	XL	12
520 078 679	XXL	12

GIACCA A VENTO

impermeabile. 100% nylon spalmato PVC. Fodera nylon. Interno trapuntato in poliestere. Chiusura con zip coperta e bottoni a pressione. Cappuccio trapuntato impermeabile staccabile. Una tasca con zip, una con pattina e borrone a pressione al petto. Due tasconi con piattina e bottoni a pressione. Polsini interni a maglia. Elastico sul dorso. Cuciture interne nastrate. A NORMA EN 340.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
520 071 679	M	6
520 072 679	L	6
520 073 679	XL	6
520 074 679	XXL	6

IMPERMEABILE CAPPOTTO

antistrappo. Bispalmato PVC / poliestere / PVC. Cucito e saldato. Cappuccio fisso con cordoncino. Mantellina di aerazione. Chiusura anteriore con zip coperta e bottoni a pressione. Due tasconi con pattina. Polsino elastico interno alla manica. A NORMA EN 340.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
520 079 679	M	12
520 080 679	L	12
520 081 679	XL	12
520 082 679	XXL	12

OCCHIALE SALDATORE

ad elastico a mascherina in materiale plastico morbido con telaio ribaltabile. Lenti diam. 50 mm. interne incolore bombate carborock, esterne inattiniche verdi Din 5. Sifoni di aerazione.
A NORMA EN 166 EN 175.



COD. ART.
520 034 704

PZ. CONF.
10

OCCHIALE DI PROTEZIONE

Occhiale a mascherina monolente in acetato antiappannante. Montatura in morbido PVC grigio con valvole per la ventilazione indiretta. Fissaggio tramite elastico nucale.
Certificazione En 166



COD. ART.
520 002 704

PZ. CONF.
10

OCCHIALE DI PROTEZIONE

Occhiale a maschera con ventilazione indiretta creato per resistere alle aggressioni di numerose sostanze chimiche. Morbida e confortevole montatura avvolgente in PVC con lente leggermente fumée in policarbonato trattata antigraffio ed antiappannamento.
Peso 90 gr. certificazione EN 166.



COD. ART.
520 033 704

PZ. CONF.
10

RESPIRORE PER POLVERI

FFP1S con valvola. Bassa resistenza respiratoria con alta capacità filtrante. Formato pieghevole. **PROTEZIONE:** contro polveri non tossiche e aerosol a base acquosa con particelle di granulometria >0.02 micron.
EFFICIENZA FILTRANTE: 78% delle polveri.
SETTORI D'IMPEGO: edilizia, industria cementizia, chimica tessile e mineraria, agricoltura.
A NORMA EN-149.



COD. ART.
520 004 704

PZ. CONF.
100


MASCHERINA IGIENICA PER POLVERE INNOCUE


COD. ART.
520 002 703

PZ. CONF.
100

RESPIRORE PER POLVERI

FFP1S con valvola. Bassa resistenza respiratoria con alta capacità filtrante. Formato pieghevole. **PROTEZIONE:** contro polveri ed aerosol nocivi.
SETTORI D'IMPEGO: edilizia, industria cementizia, chimica tessile e mineraria, agricoltura, polvere di legno tenero, industria alimentare.
A NORMA EN-149




COD. ART.
520 004 684

PZ. CONF.
100

CALOTTA IN POLIPROPILENE

Con fascetta antisudore.
A NORMA EN 166



COD. ART.
520 026 679

PZ. CONF.
10

OCCHIALE DI PROTEZIONE AUSER-J

Occhiale monolente dalla linea aerodinamica ad ampio avvolgimento visivo con il sistema Asso per la facile sostituzione della lente. Astine rivestite di elastometro anallergico con ammortizzatore terminale. Certificazione EN 166.



COD. ART.
520 035 704

PZ. CONF.
10

OCCHIALE DI PROTEZIONE AUSER-X12

Occhiale monolente senza montatura, ampiamente avvolgente, con astine in polimero grafico. Leggerissimo e dalla linea sportiva. Certificazione EN 166.



COD. ART.
520 036 704

PZ. CONF.
10

OCCHIALE DI PROTEZIONE AUSER-K10

Occhiale monolente ad ampio avvolgimento visivo dalla linea aerodinamica e ad eccellente indossabilità. Astine a lunghezza regolabile con dispositivo di bloccaggio. Con lente trasparente ed antiappannante. Certificazione EN 166.



COD. ART.
520 037 704

PZ. CONF.
10

CINTURA DI POSIZIONAMENTO

Schianalino in materiale termoformato. Spessore mm 13.
Nastro in poliestere H.T. Carico di rottura Kg 2.800.
Fibbie ed anello "D" in acciaio zincato.
Due ganci porta oggetti sul lato posteriore.



COD. ART.
520 021 679

PZ. CONF.
1

CORDINO DI POSIZIONAMENTO

realizzato con corda in nylon 6.6. Diametro mm. 12. Corda a 3 trefoli. Regolatore di lunghezza in lega leggera. Moschettone a doppia leva in acciaio con apertura massima di mm. 18. Lunghezza totale mt. 1.80.



COD. ART.
520 023 679

PZ. CONF.
1

ASSORBITORE DI ENERGIA

con corda da mt. 1.8, un moschettone ovale ed una pinza di ancoraggio



COD. ART.
520 052 679

PZ. CONF.
1

IMBRACATURA ANTICADUTA

con attacco dorsale e predisposizione ad attacco sternale mediante moschettone. Realizzata con nastro poliestere H.T. Carico di rottura del nastro Kg. 2800.
Piastra dorsale in materiale sintetico. Anello "D" e fibbie in acciaio zincato. Cuciture eseguite con filato in poliestere titolo 10. Bretelle e cosciali regolabili.
I sottoglutei evitano che l'imbracatura scivoli quanto l'operatore si piega.



COD. ART.
520 022 679

PZ. CONF.
1

MOSCHETTONE

in lega leggera con blocco e chiusura Twist Lock



COD. ART.
520 024 679

PZ. CONF.
1

MOSCHETTONE

in lega leggera con con ghiera e chiusura a vite



COD. ART.
520 025 679

PZ. CONF.
1

ARMADIETTO MEDICO PLASTIMED C



COD. ART. 520 006 687
MODELLO IN PVC
PZ. CONF. 1

Gruppo C - All. 2 D.M. 388 del 15.07.2003.

Dimensioni cm. 38 x 23 x 12.

Il gruppo C comprende: le aziende o unità produttive **con meno di tre lavoratori** che non rientrano nel Gruppo A; le aziende o unità produttive che hanno **lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.**

CONTENUTO CASSETTA MEDICA

- 2 paia di guanti sterili monouso
- 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodo
- 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
- 3 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole
- 1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole
- 1 pinzetta di medicazione sterile monouso
- 1 confezione di cotole idrofilo
- 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso
- 1 rotolo di cerotto m 5x2,5 cm
- 1 rotolo di benda rolata cm 10x5 m
- 1 paio di forbici
- 1 laccio emostatico
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto mono uso per la raccolta di rifiuti sanitari
- Istruzioni sul modo di usarli i presi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

ARMADIETTO MEDICO METALMED AB



COD. ART. 520 005 687
MODELLO IN METALLO
PZ. CONF. 1

Gruppo A e B - All. 1 D.M. 388 del 15.07.2003.

Dimensioni cm. 40 x 30 x 12.

Il gruppo A e B comprende: le aziende o unità produttive **con oltre cinque lavoratori;**

CONTENUTO CASSETTA MEDICA

- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera para schizzi
- 1 lt di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodo
- 1500 ml di soluzione fisiologica (sodio-cloruro 0,9%)
- 10 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole
- 2 ompresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
- 2 teli monouso cm 40x60
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 conf. di rete elastica di misura media
- 1 conf. di cotone idrofilo
- 2 conf. di cerotti di varie misure pronti all'uso
- 2 rotoli di cerotto m 5x2,5 cm
- 1 paio di forbici
- 3 lacci emostatici
- 2 confezione di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
- istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

VALIGETTA ESTRAIBILE ADRIAMED C



COD. ART. 520 002 687
MODELLO IN ABS
PZ. CONF. 1

Gruppo C - All. 2 D.M. 388 del 15.07.2003.

Dimensioni cm. 38 x 23 x 12.

Il gruppo C comprende: le aziende o unità produttive **con meno di tre lavoratori** che non rientrano nel Gruppo A; le aziende o unità produttive che hanno **lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.**

CONTENUTO CASSETTA MEDICA

- 2 paia di guanti sterili monouso
- 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodo
- 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
- 3 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole
- 1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole
- 1 pinzetta di medicazione sterile monouso
- 1 confezione di cotole idrofilo
- 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso
- 1 rotolo di cerotto m 5x2,5 cm
- 1 rotolo di benda rolata cm 10x5 m
- 1 paio di forbici
- 1 laccio emostatico
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto mono uso per la raccolta di rifiuti sanitari
- Istruzioni sul modo di usarli i presi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

VALIGETTA ESTRAIBILE SICURMED AB


COD. ART.	MODELLO	PZ. CONF.
520 001 687	IN ABS	1

Gruppo A e B - All. 1 D.M. 388 del 15.07.2003.

Dimensioni cm. 40 x 30 x 12.

Il gruppo A e B comprende: le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori;

CONTENUTO CASSETTA MEDICA

5 paia di guanti sterili monouso
1 visiera para schizzi
1 lt di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodo
1500 ml di soluzione fisiologia (sodio-cloruro 0,9%)
10 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole
2 ompresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
2 teli monouso cm 40x60
2 pinzette da medicazione sterili monouso
1 conf. di rete elastica di misura media
1 conf. di cotone idrofilo
2 conf. di cerotti di varie misure pronti all'uso
2 rotoli di cerotto m 5x2,5 cm
1 paio di forbici
3 lacci emostatici
2 confezione di ghiaccio pronto uso
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 termometro
1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

TRAVELKIT


COD. ART.	MODELLO	PZ. CONF.
520 004 687	IN ABS	1

Travelkit emergenza auto

Dimensioni cm. 37 x 26 x 8

CONTENUTO TRAVELKIT

1 acqua ossigenata 250 ml
1 benda garza cm 5x2 m
1 cavo batteria
1 conf. 10 cerotti
1 cotone idrofilo
1 estintore 500 g
1 forbici

TRAVELKIT AUTOMED


COD. ART.	MODELLO	PZ. CONF.
520 003 687	IN ABS	1

Travelkit automed

Dimensioni cm. 24 x 17 x 4

CONTENUTO CASSETTA MEDICA

1 benda garza cm 5x2 m
1 cerotto medicato cm 10x6
1 conf. 10 cerotti cm 7x2
1 conf. cotone idrofilo 5g
3 fazzolettini disinfettanti
1 forbici
1 conf. da 25 garza sterile cm 10x10
2 guanti monouso
1 laccio emostatico
1 pacchetto fazzoletti carta
1 rocchetto cerotto cm 1x2 m
foglio illustrativo