

**BETONIERA IN KIT**


COD. ART.	MODELLO	PZ. PEDANA
515 001 680	B135	4
515 003 680	B155	4
515 004 680	B165	4
515 054 680	B180	4

Betoniera ideale per settore bricolage, montata in kit con imballo in cartone. Facile da trasportare e stoccare. Montaggio semplice e veloce. Corona in materiale composito ad alta resistenza, inalterabile, senza manutenzione ne ingrassaggio. Motore da 230 V con rumorosità 70 db. Verniciatura epossidica a forno a 200 C°. Consegna su pallet.



		B135	B155	B165	B180
Capacità vasca	lt	130	150	160	175
Capacità miscelazione	lt	100	115	125	135
Potenza assorbita	W	340	380	420	490
Lunghezza	mm	1220	1120	1220	1230
Larghezza	mm	700	700	700	700
Altezza	mm	1280	1280	1340	1420
Diam. ruote	mm	160	160	160	200
Peso	Kg	500	510	540	570

**BETONIERA A CARRIOLA**


COD. ART.	MODELLO	PZ. CONF.
515 002 680	MINI 130	1

Betoniera con cavalletto ideale per settore bricolage, montata in kit con imballo in cartone. Facile da trasportare e stoccare. Montaggio semplice e veloce. Motore da 230 V con rumorosità 70 db. Verniciatura epossidica a forno a 200 C°. Consegna su pallet.



		MINI 130
Capacità vasca	lt	130
Motore monofase	Hp	0,5
Lunghezza	mm	750
Larghezza	mm	600
Altezza	mm	750
Peso	Kg	75

**BETONIERA PREMONTATA**



Betoniera professionale, premontata.  
 Facile da trasportare e stoccare. Corona in ghisa ad alta resistenza, inalterabile. Motore da 230 V con rumorosità 70 db. Verniciatura epossidica a forno a 200 C°. Questa betoniera si estrae dal suo imballo, già montata. Restano unicamente da assemblare il piantone e la coppia di ruote.

**B1251**

Capacità vasca	lt	130
Motore monofase	Hp	0.5
Lunghezza	mm	1130
Larghezza	mm	720
Altezza	mm	1330
Peso	Kg	54

COD. ART.    MODELLO    PZ. CONF.  
 515 035 680    B1251    1

**BETONIERA PREMONTATA**



Betoniera professionale, premontata.  
 Facile da trasportare e stoccare. Corona in ghisa ad alta resistenza, inalterabile. Motore da 230 V con rumorosità 70 db. Verniciatura epossidica a forno a 200 C°. Questa betoniera si estrae dal suo imballo, già montata. Restano unicamente da assemblare il piantone e la coppia di ruote.

**LES 180**

Capacità vasca	lt	170
Motore monofase	Hp	0.75
Lunghezza	mm	1100
Larghezza	mm	580
Altezza	mm	700
Peso	Kg	75

COD. ART.    MODELLO    PZ. CONF.  
 515 005 680    LES 180    1

**BETONIERA PROFESSIONALE**


Betoniera professionale dalla massima lubrificazione degli ingranaggi mediante 4 ingrassatori. Interruttore magneto - termico, trasmissione a cinghia, tasto per arresto di sicurezza. Verniciatura epossidica a forno a 200 C°. Consegna su pallet.

		B240	B300	B350
Capacità vasca	lt	240	300	350
Motore monofase	Hp	1	1.50	1.50
Lunghezza	mm	1550	1700	1700
Larghezza	mm	800	950	950
Altezza	mm	1400	1400	1400
Peso	Kg	150	200	210

COD. ART.	MODELLO	PZ. CONF.
515 006 680	B240	1
515 007 680	B300	1
515 008 680	B350	1

**BETONIERA SILENZIATA**


Betoniera silenziata è l'esatta unione di funzionalità ed avanguardia, unite all'esperienza e tradizione nella produzione delle betoniere Altrad. Grazie alla ridotta emissione di db, risulta una perfetta e dinamica variante nell'uso cantieristico. questa gamma di betoniera viene fabbricata sia con ribaltamento tradizionale, tramite pedale, che con ribaltamento tramite riduttore Verniciatura epossidica a forno a 200 C°.

		QUEEN 300	QUEEN 350
Capacità vasca	lt	300	350
Motore monofase	Hp	1.50	1.5
Lunghezza	mm	1500	1500
Larghezza	mm	1000	1000
Altezza	mm	1600	1600
Peso	Kg	180	185

COD. ART.	MODELLO	PZ. CONF.
515 011 680	QUEEN 300	1
515 012 680	QUEEN 350	1

**SEGATRICE DA LEGNO**



**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

- 1 Serie di chiavi - 1 Spingi pezzo - 1 Maniglia per spintori - 1 Dispositivo per taglio cunei
- 1 Interruttore magneto-termico con bobina di sgancio

**S. LEGNO**

Potenza motore trif.	Hp	3
Potenza Motore mon.	Hp	2.5
Giri/min		2750
Diam. disco	mm	315
Spessore taglio lama	mm	3.2
Max altezza taglio	mm	100
Dim. piano di taglio	mm	906 x 661
Dim. piano di estensione	mm	996 x 396
Lunghezza	mm	1302
Larghezza	mm	661
Altezza	mm	980
Peso	Kg	75

COD. ART.	MODELLO	PZ. CONF.
515 021 680	MONOFASE	1
515 055 680	TRIFASE	1



**MOLAZZA**



COD. ART.	MODELLO	PZ. CONF.
515 022 680	MLZ 140(M)	1
515 056 680	MLZ 140(T)	1
515 023 680	MLZ 150(M)	1
515 057 680	MLZ 150(T)	1
515 024 680	MLZ 160(M)	1
515 058 680	MLZ 160(T)	1
515 025 680	MLZ 170(T)	1
515 026 680	MLZ 180(T)	1
515 027 680	MLZ 200(T)	1

(T) Trifase - (M) Monofase

		MLZ 140	MLZ 150	MLZ 160	MLZ 170	MLZ 180	MLZ 200
Capacità vasca	lt	380	420	480	600	700	800
Diametro vasca	cm	140	150	160	170	180	200
Peso mola	Kg	150	180	200	250	280	350
Motore monofase	Hp	2	2	2.5	-	-	-
Motore trifase	Hp	2	2	2.5	3	4	5.5
Dimensioni	cm	140 X 130 X 170	150 X 130 X 180	160 X 140 X 200	170 X 140 X 210	180 X 150 X 220	200 X 150 X 220
Peso	Kg	550	600	700	800	950	1200