

**SILICONE ACETICO PER ALTE TEMPERATURE**


Resiste fino a 300 C.  
Ottima resistenza chimica.  
Elasticit permanente.  
Elevata adesione su vetro,  
metallo, superfici verniciate.  
Idoneo per interni  
ed esterni.  
Utilizzabile per la  
sigillatura di caldaie,  
canne fumarie,  
forni industriali,  
come guarnizione di tenuta  
su pompe, flangie,  
macchine industriali.

COD. ART.	COLORE	FORMATO	PZ. CONF.
527 001 692	ROSSO	70 ML.	24
527 002 692	ROSSO	310 ML.	15

**SILICONE ACETICO ANTIMUFFA**


Idoneo per la sigillatura di  
giunti di costruzione e  
raccordo. Solo su materiali  
compatti e non porosi. Per  
interni o esterni, Per bagni e  
cucine. Serramenti, vetrate e  
coperture, serre e lucernai.  
Ha una elasticit  
permanente. Antimuffa con  
ottima resistenza termica .

COD. ART.	COLORE	FORMATO	PZ. CONF.
527 006 692	TRASPAR.	280 ML.	30
527 007 692	BIANCO	280 ML.	30

**SIGILLANTE ACRILICO PER GIUNTI E FESSURE**


Idoneo per la sigillatura  
impermeabile di giunti, crepe  
e fessure in interni. Per il  
riempimento di fessure e  
giunti prima della  
verniciatura. Per cassonetti  
di avvolgibili,  
controsoffittature, porte,  
finestre, giunti di  
raccordo soggetti a piccoli  
movimenti. Applicabile su  
calcestruzzo, mattone, legno  
e pietra. I vantaggi sono una  
facile estrusione anche di  
inverno, compatibilit  
con fondi umidi. Verniciabile.



COD. ART.	COLORE	FORMATO	PZ. CONF.
527 010 692	MARRONE	310 ML.	25
527 009 692	GRIGIO	310 ML.	25
527 008 692	BIANCO	310 ML.	25

**SILICONE ACETICO MULTIUSO SPECIALE METALLI**


Idoneo per la sigillatura  
impermeabile di giunti, crepe  
e fessure in interni. Per il  
riempimento di fessure e  
giunti prima della  
verniciatura. Per cassonetti  
di avvolgibili,  
controsoffittature, porte,  
finestre, giunti di  
raccordo soggetti a piccoli  
movimenti. Applicabile su  
calcestruzzo, mattone, legno  
e pietra. I vantaggi sono una  
facile estrusione anche di  
inverno, compatibilit  
con fondi umidi. Verniciabile.



COD. ART.	COLORE	FORMATO	PZ. CONF.
527 011 692	GRIGIO	310 ML.	12
527 012 692	NERO	310 ML.	12
527 013 692	AVORIO	310 ML.	12

**SIGILLANTE NEUTRO PER SUPERFICI EDILI**


Idoneo per la sigillatura di  
porte e serramenti, giunti di  
dilatazione, lattoneria edile,  
serbatoi, piscine. Per interni  
ed esterni. Applicabile su  
vetro, metallo, plastica,  
ceramica, legno, laterizi,  
calcestruzzo, pietra.  
I vantaggi sono una  
elasticit permanente,  
ottima deformabilit e  
resistenza chimica.



COD. ART.	COLORE	FORMATO	PZ. CONF.
527 060 692	MARRONE	310 ML.	12
527 061 692	NERO	310 ML.	12
527 018 692	T.D.M.	310 ML.	12
527 019 692	RAME	310 ML.	12

**SIGILLANTE SILICONICO NEUTRO**


Idoneo per la sigillatura di  
giunti di dilatazione,  
costruzione e raccordo tra  
differenti materiali.  
Sigillatura di materiali  
plastici come pvc,  
metacrilato, policarbonato.  
Sigillatura ed incollaggio  
di vetri e specchi.  
Applicabile su vetro,  
metallo, specchio, plastica,  
ceramica, legno , laterizio,  
calcestruzzo e pietra.

COD. ART.	COLORE	FORMATO	PZ. CONF.
527 017 692	TRASPAR.	310 ML.	12

**SILICONE ACETICO PER ALTE TEMPERATURE**



Resiste fino a 900 C.  
Ottima resistenza chimica.  
Elasticit permanente.  
Elevata adesione su vetro,  
metallo, superfici verniciate.  
Idoneo per interni  
ed esterni.  
Utilizzabile per la  
sigillatura di caldaie,  
canne fumarie,  
forni industriali,  
come guarnizione di tenuta  
su pompe, flangie,  
macchine industriali.

COD. ART.	COLORE	FORMATO	PZ. CONF.
527 014 692	GRIGIO	500 Gr.	12

**SIGILLANTE ADESIVO MULTIFUNZIONI FT 101**



Idoneo per la sigillatura di  
giunti di dilatazione e di  
raccordo su pareti, soffitti e  
pavimenti, per il riempimento  
di crepe, fessure e raccordi,  
per il montaggio di pannelli,  
materiali di finitura, elementi  
decorativi. Ha una elevata  
elasticit , forte presa iniziale  
anche su superfici umide.  
Verniciabile. Per interni ed  
esterni. Utilizzabile per  
lattomeria, carpenteria,  
impiantistica, sigillature,  
isolamenti e coperture.

COD. ART.	COLORE	FORMATO	PZ. CONF.
527 039 692	BIANCO	300 ML.	12
527 040 692	NERO	300 ML.	12
527 041 692	GRIGIO	300 ML.	12
527 042 692	T.D.M.	300 ML.	12

**ADESIVO DI MONTAGGIO MILLE CHIODI**



Idoneo per la incollaggio su  
sottofondi quali cemento,  
mattoni, pietra, legno,  
cartongesso di perline in  
legno, battiscopa in legno ed  
in PVC, pannelli decorativi in  
polistirolo e gesso, sughero.  
Tempo di applicazione 15  
minuti.  
Tempo di indurimento 48  
ore.  
L adesivo polimerizzato e  
sovraverniciabile.

Colore bianco.

COD. ART.	DESCRIZ.	FORMATO	PZ. CONF.
527 020 692	ORIGINALE	100 Gr.	12
527 021 692	TUBO	250 Gr.	12
527 022 692	CARTUCCIA	400 Gr.	12

**ADESIVO POLIURETANICO PU 400**



Idoneo per incollare  
elementi costruttivi e  
decorativi in alternativa  
a fissaggi  
meccanici quali legno  
materiale plastico metallo.  
Incollaggio di materiali  
isolanti su ogni tipo di  
sottofondo. Incollaggio a  
contatto con acqua di mare.  
Incollaggio ad alta  
prestazione, ottima  
resistenza al taglio.  
verniciabile dopo  
1 indurimento.

COD. ART.	COLORE	FORMATO	PZ. CONF.
527 026 692	GRIGIO	475 Gr.	12

**ADEISO MULTIUSO A CONTATTO K 01**



Idoneo per incollaggio di  
rivestimenti sintetici o  
naturali su supporti in legno  
metallo, o minerali.  
Rivestimenti protettivi quali  
gomma, linoleum, moquette  
e pelle. Laminati plastici e  
pannelli in legno multistrato.  
Incollaggio tenace  
e duraturo.

COD. ART.	FORMATO	PZ. CONF.
527 023 692	400 ML.	12
527 024 692	850 ML.	12
527 025 692	1750 ML.	08

**ADESIVO A CONTATTO UNIVERSALE**



Idoneo per incollaggio di  
pannelli in legno multistra  
to,  
rivestimenti in gomma,  
moquette, coibentazioni  
termoacustiche. Incollaggio  
flessibile, tenace e duraturo

COD. ART.	DESCRIZ.	FORMATO	PZ. CONF.
527 027 692	BLISTER	50 Gr.	12
527 028 692	ASTUCCIO	125 Gr.	12

**ADESIVO A CONTATTO UNIVERSALE**


Idoneo per materiali trasparenti, permette di realizzare incollaggi resistenti ed invisibili su materie plastiche, pelle, cuoio, legno, carta, sughero e metallo. E' facile da applicare, non ingiallisce.

Tempo di presa istantaneo

COD. ART.	DESCRIZ.	FORMATO	PZ. CONF.
527 030 692	BLISTER	50 Gr.	12
527 031 692	ASTUCCIO	125 Gr.	12

**ADESIVO IN POLVERE SICHOSZELL**


Idoneo per incollare parati su sottofondi nuovi o esistenti, come mano di fondo su supporti compatti e come adesivo per sotto prati.

COD. ART.	COLORE	FORMATO	PZ. CONF.
527 029 692	TRASPAR.	125 Gr.	40

**ADESIVO ACCIAIO LIQUIDO**


Idoneo per la saldatura di parti metalliche tra di loro ed a vetro, ceramica muratura e legno. Stuccatura di fori e fessure su superfici metalliche e ricostruzioni di piccoli particolari. Bicomponente, tempo di presa 4/6 minuti.

COD. ART.	DESCRIZ.	FORMATO	PZ. CONF.
527 032 692	BLISTER	40 Gr.	12

**ADESIVO PER RIPARAZIONE SALDA TUTTO**


Idoneo per incollare porcellana, vetro, ceramiche, metallo, pietra, legno e materie plastiche. Non adatto per polietilene, polipropilene e PVC plastificato. Bicomponente. Tempo di presa 15/30 minuti.

COD. ART.	DESCRIZ.	FORMATO	PZ. CONF.
527 033 692	BLISTER	27 Gr.	12

**ADESIVO PER RIPARAZIONE MARMO E FERRO**


Idoneo per incollaggio e ricostruzione su marmo, metallo, cemento, ceramica, terracotta, porcellana, legno vetro e vetroresina. E' particolarmente indicato per riparazioni su cemento armato, calcestruzzo e pietra. Bicomponente, colore grigio.

COD. ART.	DESCRIZ.	FORMATO	PZ. CONF.
527 034 692	BLISTER	90 Gr.	12

**ADESIVO UNIVERSALE RIPARA EXPRESS**


Idoneo per riparare legno metallo, ceramica, cristallo, mattoni, cartongesso, sughero, mattonelle, plastica. Indurito acquista un colore bianco. Buona resistenza all'acqua olio e solventi.

COD. ART.	DESCRIZ.	FORMATO	PZ. CONF.
527 035 692	BLISTER	48 Gr.	12

## ADESIVO RIPARA EXPRESS LEGNO



Idoneo per riparare e ricostruire il legno. Adesivo in pasta modellabile.

COD. ART.	DESCRIZ.	FORMATO	PZ. CONF.
527 036 692	BLISTER	48 Gr.	12

## ADESIVO RIPARA EXPRESS METALLO



Idoneo per sigillare, ricostruire ed incollare il metallo. Verniciabile, levigabile, indurisce anche sott'acqua. Utilizzabile sia all'interno che all'esterno. Tempo di indurimento 3 minuti.

COD. ART.	DESCRIZ.	FORMATO	PZ. CONF.
527 037 692	BLISTER.	48 Gr.	12

## ADESIVO UNIVERSALE RIPARA EXTREME



Idoneo per tutti i materiali: gomma, cuoio, vetro, ceramica, metalli, legno, cemento, pietra, plastica. Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno, inodore, resistente all'acqua, ottima elasticità.

Realizza incollaggi trasparenti.

COD. ART.	DESCRIZ.	FORMATO	PZ. CONF.
527 038 692	BLISTER	20 Gr.	12
527 059 692	BLISTER	8 Gr.	12

## SILICONE ACETICO TRASPARENTE SILICON 5



Idoneo per incollaggi e sigillature tra vetro e vetro, vetro e metallo, tra metallo e ceramica, tra vetro e gomma. Antimuffa.

COD. ART.	DESCRIZ.	FORMATO	PZ. CONF.	PZ.
527 003 692	BLISTER	60 ML.	12	

## SILICONE ACETICO BIANCO SILICON 5



Idoneo per incollaggi e sigillature tra vetro e vetro, vetro e metallo, tra metallo e ceramica, tra vetro e gomma. Antimuffa. Speciale per sanitari. Inodore.

COD. ART.	DESCRIZ.	FORMATO	PZ. CONF.
527 004 692	BLISTER	60 ML.	12

## SILICONE ACETICO AUTONAUTICA SILICON 5



Molto elastico, serve per sigillare vetri di automobili, guarnizioni di fanali, ricostruire profili in gomma sottoposti a sollecitazione. Ideale per sigillare boccaporti ed obl di barche. Colore nero.

COD. ART.	DESCRIZ.	FORMATO	PZ. CONF.
527 005 692	BLISTER	60 ML.	12

**SUPER ATTACK VETRO**

**LOCTITE**



Adesivo universale istantaneo trasparente specifico per il vetro, che permette di incollare vetri e cristalli di qualsiasi spessore e colore. Ideale per cristallo, vetro colorato, oggetti di vetro, vetro satinato.

COD. ART.	DESCRIZ.	FORMATO	PZ. CONF.
527 055 692	BLISTER	3 Gr.	24

**SUPER ATTACK ORIGINAL**

**LOCTITE**



Adesivo universale istantaneo per l'incollaggio di ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma e carta. Velocità di essiccazione 5/10 secondi.

COD. ART.	DESCRIZ.	FORMATO	PZ. CONF.
527 052 692	BLISTER	3 Gr.	24
527 053 692	BLISTER	5 Gr.	24

**SUPER ATTACK EASY BRUSH**

**LOCTITE**



Adesivo universale istantaneo per l'incollaggio di ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma e carta. Velocità di essiccazione 5/10 secondi.

COD. ART.	DESCRIZ.	FORMATO	PZ. CONF.
527 056 692	BLISTER	5 Gr.	12

**SUPER ATTACK FLEX GEL**

**LOCTITE**



Adesivo universale istantaneo per l'incollaggio di ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma e carta. Velocità di essiccazione 5/10 secondi. La formula gel fa sì che il prodotto non coli. Flex gel ha una maggiore flessibilità, ed è resistente all'acqua.

COD. ART.	DESCRIZ.	FORMATO	PZ. CONF.
527 054 692	BLISTER	3 Gr.	24

**SILICONE TRASPARENTE PER SPECCHI E VETRI**



Idoneo per incollare e sigillare tra vetro e vetro, vetro e metallo, vetro e legno, vetro e muro, vetro e materiali plastici. la sua particolare formulazione neutra, permette l'incollaggio di specchi.

COD. ART.	DESCRIZ.	FORMATO	PZ. CONF.
527 015 692	BLISTER	60 ML.	12

**SILICONE REFRAATTARIO SILICON 5**



Idoneo per la sigillatura di giunti esposti alla fiamma diretta. È ideale per barbecue, camini, forni, stufe, tubi di scappamento, caldaie. Resiste fino ad una temperatura di 1000 C.

COD. ART.	DESCRIZ.	FORMATO	PZ. CONF.
527 016 692	BLISTER	60 ML.	12

**SOLVENTE PER SCHIUMA POLIURETANICA**



Solvente a base di acetone. Idoneo per la pulizia di pistole e attrezzi in genere. Elimina i residui di schiuma non completamente induriti. Azione immediata

COD. ART.	FORMATO	PZ. CONF.
527 051 692	500 ML.	6

**SCHIUMA POLIURETANICA SCHIUMO FIX**



Idonea per il riempimento ed isolamento di vuoti ed interstizi in genere. Isolamento tra muratura e serramenti, impianti di riscaldamento, isolamento acustico tra elementi anche di diversa misura. Il prodotto dopo indurimento può essere verniciato, tagliato, stuccato, forato.

COD. ART.	FORMATO	PZ. CONF.
527 049 692	750 ML.	12

**SCHIUMA POLIURETANICA PER TEGOLE E COPPI**



Tagliabile e facilmente removibile, applicabile anche su sottofondi umidi. Azione impermeabilizzante e isolante.

COD. ART.	FORMATO	PZ. CONF.
527 050 692	750 ML.	12

**SCHIUMA POLIURETANICA PER PISTOLA**



Idonea per il riempimento ed isolamento di vuoti ed interstizi in genere. Isolamento tra muratura e serramenti, impianti di riscaldamento, isolamento acustico tra elementi anche di diversa misura. Il prodotto dopo indurimento può essere verniciato, tagliato, stuccato, forato.

COD. ART.	FORMATO	PZ. CONF.
527 048 692	750 ML.	6

**PATTEX VINIL UNIVERSALE**



Resina acetovinilica per incollaggi di tutti i materiali assorbenti come carta, cartone, legno, sughero, carta da parati, feltro. Ideale per lavori di bricolage.

COD. ART.	FORMATO	PZ. CONF.
527 043 692	100 Gr.	24
527 044 692	250 Gr.	24

**ADESIVO PER LEGNO**



Idoneo per l'incollaggio testa a testa di parquet, laminati, impiallacciate, truciolare e compensato. Adatto ad impieghi hobbistici ed artigianali.

COD. ART.	FORMATO	PZ. CONF.
527 045 692	1 Kg.	12
527 046 692	5 Kg.	4

**ADESIVO PER LEGNO A PRESA RAPIDA**



Idoneo per l'incollaggio testa a testa di parquet, laminati, impiallaccature, truciolare e compensato. Adatto ad impieghi hobbistici ed artigianali. Presa rapida.

COD. ART.	FORMATO	PZ. CONF.
527 047 692	225 Gr.	24

**ARIASANA KIT TAB**



Il kit in dimensione ridotta si trasforma per poter essere utilizzato anche con l'innovativa ricarica in Tab da 500 Gr. Il nuovo materiale di cui è composto ne garantisce una maggior resistenza agli urti ed il nuovo pack lo rende visibile. Ideale per ambienti fino a 40m

COD. ART.	FORMATO
527 057 692	500 Gr.

**RICARICA POWER TAB**



La sua potenza concentrata permette, grazie ai cristalli attivi ultra-assorbenti, un assorbimento dell'umidità efficace, immediato e di lunga durata.

COD. ART.	TIPO	FORMATO	PZ. CONF.
527 058 692	INODORE	500 Gr.	12

**FISSAGGIO CHIMICO SENZA STIRENE**



Alte prestazioni. Per carichi pesanti. Utilizzo con pistola per silicone.

COD. ART.	DESCRIZ.	FORMATO	PZ. CONF.
543 018 780	CARTUCCIA	300 ML.	12

**MASTICE PASTOSO CAMON RP**

Idoneo per il fissaggio e la saldatura di tubi e raccordi in Pvc arancione, gronda tubi e raccordi in pvc marrone.



COD. ART.	COLORE	FORMATO	PZ. CONF.
542 001 618	ROSSO	125 Gr.	100
542 002 618	ROSSO	500 Gr.	12
542 003 618	MARRONE	125 Gr.	100

## PISTOLA SILICONE TIPO ECONOMICA



COD. ART.  
512 069 647

PZ. CONF.  
12

## PISTOLA SILICONE CON TAGLIABECCO



COD. ART.  
512 045 647

PZ. CONF.  
12

## PISTOLA SILICONE ALLUMINIO EXTRA



COD. ART.  
512 048 647

PZ. CONF.  
12

## PISTOLA SILICONE ALLUMINIO ECO



COD. ART.  
512 047 647

PZ. CONF.  
12

## PISTOLA PER CARTUCCIA CHIMICO



COD. ART.  
512 001 780

PZ. CONF.  
6

## PISTOLA PER SIGILLANTI TUBO ALLUMINIO



COD. ART.  
512 046 647

PZ. CONF.  
12

**NASTRO BIADESIVO PER SPECCHI**

Forte potere adesivo. Resistente all'umidità.



COD. ART.	MIS. MT X MM.	PZ. CONF.
517 003 788	5 x 19	10
517 004 788	1,5 x 19	10

**NASTRO BIADESIVO MULTIUSO TESA**

Per posa di moquette, linoleum e lavori artigianali. Di facile taglio manuale.



COD. ART.	MIS. MT X MM.	PZ. CONF.
517 001 788	5 x 50	36
517 002 788	25 x 50	24

**NASTRO IN CARTA SEMPICRESPATA TESA**

e massa adesiva natural rubber extrusion. Resistente all'umidità, adatto per mascheratura universale con essiccamento ad aria.



COD. ART.	MIS. MT X MM.	PZ. CONF.
517 005 788	50 x 19	96
517 006 788	50 x 25	72
517 007 788	50 x 30	60
517 008 788	50 x 38	48
517 009 788	50 x 50	36

**NASTRO IN CARTA SEMPICRESPATA NOPI**

e massa adesiva natural rubber extrusion. Adatto per mascheratura universale.



COD. ART.	MIS. MT X MM.	PZ. CONF.
517 013 788	50 x 19	96
517 014 788	50 x 25	72
517 015 788	50 x 30	60
517 016 788	50 x 38	48
517 017 788	50 x 50	36

**NASTRO IMBALLO TESA TRASPARENTE**

Utilizzo universale, forte adesività, ottima tenuta.



COD. ART.	MIS. MT X MM.	PZ. CONF.
517 012 788	66 x 50	72

**NASTRO IMBALLO TESA AVANA**

Utilizzo universale, forte adesività, ottima tenuta.



COD. ART.	MIS. MT X MM.	PZ. CONF.
517 011 788	66 x 50	72

### NASTRO IN CARTA SEMPICRESPATA

Resistente all'umidità, adatto per mascheratura universale con essiccamento ad aria.



COD. ART.	MIS. MT X MM.	PZ. CONF.
517 005 788	50 x 19	96
517 001 663	50 x 25	72
517 002 663	50 x 30	60
517 003 663	50 x 38	48
517 004 663	50 x 50	36

### NASTRO IN TELA PLASTIFICATA TESA

Extra Power universal viene utilizzato per lavori manuali, di imballaggi e per rinforzare. Adatto a soluzioni pratiche e veloci. Resistente agli agenti atmosferici. Taglio con le mani facilitato. Colore argento.



COD. ART.	MIS. MT X MM.	PZ. CONF.
517 010 788	25 x 50	24

### NASTRO ADESIVO ANTISDRUCCIOLO TESA


Impedisce di scivolare, adatto per esterni ed interni, adesivo con forte tenuta ed è facile da applicare. Resiste nel tempo. Colore nero.



COD. ART.	MIS. MT X MM.	PZ. CONF.
517 018 788	15 x 25	72

### NASTRO PER IMBALLAGGIO

utilizzo universale. Misura 50 mm x 66 mt.



COD. ART.	COLORE	PZ. CONF.
517 005 663	TRASPARENTE	72
517 011 788	AVANA	72

### FILM ESTENSIBILE PER IMBALLAGGIO

In polietilene ad elevata stirabilità. Per la fasciatura di pallets ed imballi in genere. Allungabilità fino al 100%. Spessore 23My.



COD. ART.	DESCRIZIONE	PZ. CONF.
517 005 622	ROTOLO	180
517 006 622	IMPUGNATURA	1

### DISPENSER PER NASTRO DI IMBALLAGGIO

Dotato di frizione per la regolazione della tensione di svolgimento.



COD. ART.	MISURA MAX.	PZ. CONF.
517 001 707	50 MM LARGH.	1