

DISINCROSTANTE ACIDO DETERDEK


Detergente a reazione acida. Rimuove lo sporco da cantiere: residui di posa ed eventuali efflorescenze saline. Rimuove inoltre qualsiasi tipo di incrostazione di natura calcarea. Può essere impiegato oltre che sul cotto anche su gres porcellanato, klinker, pietre naturali non lucidate e non calcaree. Diluire 1:5, 1:10 a seconda dell'entità delle incrostazioni.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 001 688 | 5 LT. | 4 |
| 524 002 688 | 1 LT. | 12 |

IMPERMEABILIZZANTE IDROREPELENTE ES/82


Per cotto, klinker e mattoni. È particolarmente indicato come fondo iniziale nel trattamento di pavimenti in cotto, sia all'interno che all'esterno. Il prodotto crea una barriera in profondità che impedisce l'assorbimento dell'acqua e la comparsa delle efflorescenze. Il prodotto può essere impiegato anche su mattoni fatti a mano. Il prodotto non va diluito. Si applica a pennello.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 005 688 | 1 LT. | 12 |

PROTETTIVO ANTIMACCHIA MP/90


Per pietra naturale e gres porcellanato levigato. Liquido impregnante che serve a facilitare la pulizia dello sporco di natura ordinaria e straordinaria o come protettivo di base. Il prodotto è particolarmente indicato su tavoli, ripiani di cucina e davanzali. Può essere utilizzato anche come antigraffiti e antiposter per superfici verticali. Il prodotto non va diluito. Applicabile a pennello.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 003 688 | 1 LT. | 12 |

IMPERMEABILIZZANTE IDROREPELENTE HP98


Speciale liquido in base acqua impermeabilizzante, da impiegare per la protezione idrorepellente di pavimentazioni esterne in pietra naturale (marmi, graniti, pietre locali) e cotto. Può essere applicato sia a pennello che a spruzzo. Il prodotto non va diluito.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 006 688 | 5 LT. | 4 |
| 524 007 688 | 1 LT. | 12 |

CERA IN PASTA NATURWAX


Cera naturale in pasta. Ideale nel trattamento delle superfici in marmo anticato e pietre naturali ad alto assorbimento.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 004 688 | 1 LT. | 12 |

PULITORE FORTE NO PAINT STAR


Rimuove le scritte dalle pareti trattate e non trattate. Trova particolare impiego sulle superfici ruvide o porose. Deterge e sgrassa a fondo. Pulisce le pareti esterne da smog e polveri. Si usa puro.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 008 688 | 1 LT. | 12 |

FILA NOALGAE



Elimina alghe, muschi e licheni da pareti e pavimenti esterni.
Usato dopo Fila Smuffy L è perfetto contro il riformarsi delle muffe.
Azione prolungata. Ottimo su moltissime superfici: tetti, muri, pavimenti, scale in cotto, klinker, mattoni faccia a vista, pietra naturale e cemento.
Non serve diluire.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 009 688 | 500 ML. | 12 |

SMACCHIATORE SPRAY NOSPOT



Rimuove le macchie grasse e oleose da cotto, klinker, pietra naturale, granito, agglomerati, marmo antico, sassi o ciottoli, cemento.
Pronto all'uso.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 013 688 | 250 ML. | 12 |

DISINCROSTANTE ACIDO CONCENTRATO PHZERO



Rimuove sporco e residui di cantiere.
Elimina eventuali efflorescenze saline.
Deterge e disincrosta.
È indispensabile per il cotto quando non sono sufficienti i normali disincrostanti acidi di tipo tamponato.
Diluizione da 1:5 a 1:10 a seconda dello sporco.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 010 688 | 5 LT. | 4 |
| 524 011 688 | 1 LT. | 12 |

SMACCHIATORE DECERANTE PS/87



Diluito, pulisce e sgrassa pavimenti molto sporchi in gres porcellanato, ceramica, pietra naturale, cotto e cemento.
Concentrato, smacchia il gres porcellanato dalle macchie impossibili.
È eccellente per il lavaggio di base su pietre non resistenti agli acidi.
Decerante per cere all'acqua metallizzate e rilucidabili.
Rimuove i residui di stucco epossidico.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 014 688 | 1 LT. | 12 |

SMACCHIATORE SR/95



Rimuove le macchie organiche colorate: vino, caffè, soft drink, the ecc...
È specifico per la rimozione delle macchie su superfici in pietra naturale, gres porcellanato e monocottura con superficie ruvida.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 012 688 | 75 ML. | 12 |

PROTETTIVO TONE UP



Protettivo tonalizzante per esterni.
Ravviva i pavimenti in cotto e pietra naturale posati all'esterno.
Crea una barriera contro macchie di acqua e olio.
È a base di acqua.
Non va diluito.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 015 688 | 1 LT. | 12 |

ANTIMACCHIA PER COTTO W68


Impregna e protegge dagli sporchi oleosi, materiali assorbenti come pietre naturali grezze, cotto e cemento. Riduce drasticamente l'assorbimento del materiale senza alternare l'aspetto estetico. E' indicato sia in pavimentazioni interne che esterne. Effetto naturale. A base di acqua. Pronto all'uso.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 016 688 | 5 LT. | 4 |
| 524 017 688 | 1 LT. | 12 |

TURAPORI FILABETON


Previene la formazione della polvere e l'assorbimento dello sporco. Genera una pellicola lucida e resistente anche al passaggio da carrelli e muletti. E' ideale per industrie, magazzini, sale esposizioni, garage ecc... Pronto all'uso.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 020 688 | 5 LT. | 14 |

DETERGENTE UNIVERSALE FILA BRIO


E' uno speciale detergente con spruzzatore caratterizzato da: bassa schiuma, grande efficacia contro lo sporco grasso. Ideale per la rapida pulizia di rivestimenti, ceramica, laminati plastici, superfici smaltate, acciaio inossidabile, vetri e specchi. Pronto all'uso

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 018 688 | 750 ML. | 12 |

CERA LIQUIDA FILA CLASSIC


Cera liquida per cotto e marmo. Protegge i pavimenti in marmo, travertino e agglomerati. Rinnova le superfici con finitura lucida. Ideale per la mano iniziale e finale nel trattamento tradizionale del cotto e per la sua manutenzione. Dona una lucentezza naturale. Rilucidabile. Pronto all'uso o diluito a seconda delle necessità.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 021 688 | 1 LT. | 12 |

ALCALE FORTE PER COTTO FILADRATIC


Rimuove macchie e ossidazioni prima del trattamento. Sgrassa gli sporchi intensi. Rimuove vecchi strati di cere metallizzate e acriliche. Efficacissimo come decerante. Pronto all'uso o diluito da 1:5 a seconda dello sporco.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 019 688 | 5 LT. | 4 |

ANTIMACCHIA FILAFOB


Antimacchia per cotto e pietre naturali per superfici interne ed esterne. Protettivo di base prima della ceratura per superfici interne con finitura rustica o grezza. Non altera il colore e l'aspetto originale. E' certificato idoneo per contatto con alimenti. Pronto all'uso.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 022 688 | 1 LT. | 12 |

SGRASSANTE SPRAY FILAHOBBY



Pulisce a fondo ogni tipo di sporco e quello grasso in particolare. Ideale in cucina: piani cottura, griglie, barbecue, perfetto in garage per utensili, auto, moto e biciclette. Pulisce i vetri dei caminetti. Azione rapida, rispetta la pelle. Universale: ceramica, plastica, metallo, legno laccato.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 023 688 | 500 ML. | 12 |

PROTETTIVO ANTISPORCO FILAJET



Protegge dall'usura del passaggio e dall'accumulo dello sporco gres porcellanato naturale e strutturato, monocotture ruvide, cotto e pietre naturali con finitura grezza. Genera una pellicola protettiva. E' ideale come finitura del cotto, sulle pietre naturali e sugli agglomerati non lucidati, pronto all'uso.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 026 688 | 1 LT. | 12 |

CRISTALLIZZANTE PER MARMO FILAKRISTALL



Ripristina la lucentezza originaria dei pavimenti in pietra naturale lucidata. Ideale per marmi, travertini e agglomerati. Può essere usato anche su top in marmo lucido. Pronto all'uso.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 024 688 | 500 ML. | 12 |

CERA AUTOLUCIDANTE FILALONGLIFE



Protegge i pavimenti soggetti ad alto traffico. E' ideale per superfici in pietra naturale non lucidata, granito lucido e cotto levigato. Ottimo anche come manutenzione di pavimenti in cemento quarzato trattato con filabeton. Genera sulla superficie una pellicola polimerica di elevata lucentezza e protezione. Pronta all'uso o diluita seconda necessità.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 027 688 | 1 LT. | 12 |

CERA EFFETTO OPACO FILAMATT



Per la manutenzione e la finitura opaca dei trattamenti di pavimenti in cotto, klinker, marmo anticato, pietra naturale. E' la finitura ideale dopo l'impermeabilizzazione a base acqua. Dona un originalissimo effetto naturale. Lucidata, permette di ottenere un effetto satinato. Il prodotto si usa diluito.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 025 688 | 5 LT. | 4 |

OLIO IMPREGNANTE PER PARQUET BASE



E' un impregnante per la prima fase del trattamento a olio. E' un ottimo impregnante di base nel trattamento a cera. Si può usare anche su cotto e pietre rustiche. Si usa da puro a diluito.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 028 688 | 1 LT. | 12 |

CERA LIQUIDA PER LEGNO FILAPARQUET LIQUID


È ideale per la manutenzione ordinaria di pavimenti in legno trattati a cera. Ha una duplice azione: la sua componente solvente pulisce il pavimento, eliminando eventuali striature, mentre la parte cerosa rigenera la protezione superficiale. Pronto all'uso.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 029 688 | 1 LT. | 12 |

MANTENITORE PER PARQUET NATURE


Pulisce e protegge i pavimenti in legno trattati a olio. Dona al pavimento un piacevole effetto satinato. Nutre il legno in profondità. Pronto all'uso.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 032 688 | 500 ML. | 12 |

CERA LIQUIDA PER LEGNI FILAPARQUET WAX


Protegge, pulisce e allunga la vita ai pavimenti in parquet verniciato, prefinito e laminati plastici. Ripristina la protezione originaria quando comincia a dar segni di usura. Genera un sottile strato protettivo. È repellente a sporco e polvere. Pronta all'uso o diluita.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 030 688 | 1 LT. | 12 |

TOGLI MUFFE PER INTERNI


Elimina la muffa da pareti e rivestimenti. Agisce anche contro accumuli vegetali: alghe, muschi.... Molto efficace per pulire le fughe dalla muffa. Non va diluito.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 033 688 | 500 ML. | 12 |

DECERANTE AL SOLVENTE FILA SOLV


Rimuove i trattamenti tradizionali di cere al solvente dai pavimenti in cotto, marmo e legno. Sgrassa i pavimenti trattati con olio di lino crudo. Rimuove i residui di prodotti impermeabilizzanti da gres porcellanato marmo e granito. Prodotto pronto all'uso.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 031 688 | 1 LT. | 12 |

PROTETTIVO TONALIZZANTE FILASPRINT


Protettivo tonalizzante per interni a effetto cera. Protegge e ravviva i pavimenti interni. Li difende dall'usura. Garantisce una protezione idro e oleorepellente. Eccellente come mano di base su pavimenti di cotto e pietre naturali grezze, a cui far seguire una finitura a cera. È a base d'acqua. Pronto all'uso.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 034 688 | 5 LT. | 4 |

DETERGENTE CONCENTRATO FILAVIA BAGNO


Pulisce a fondo tutte le superfici del bagno. Toglie il calcare, rende tutto brillante. Dai sanitari ai pavimenti, un prodotto per tutto il bagno. Ideale per i mosaici. Non danneggia l'acciaio inox delle rubinetterie. Pronto all'uso.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 035 688 | 500 ML. | 12 |

PROTETTIVO A EFFETTO BAGNATO FILA WET


Da un piacevole effetto bagnato alle superfici con finitura grezza. Protegge il materiale da acqua e olio. È ideale per l'applicazione su tavoli e top di bagni e cucine in marmo anticato. È certificato idoneo per alimenti. Pronto all'uso.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 038 688 | 1 LT. | 12 |

CERA SOLIDA PER LEGNO FILAWOOD


Per il trattamento di finitura di mobili antichi o in stile. Per il trattamento a cera di pavimenti in legno. Per la pulizia e la manutenzione dei mobili. Per travature e tetti in legno. Pronto all'uso.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 036 688 | 5 LT. | 4 |

LUCIDANTE PER ACCIAIO INOX FORMULA INOX


Deterge a fondo le superfici in acciaio inox. Rimuove i depositi calcarei. Lascia le superfici brillanti. Non lascia aloni. Pronto all'uso.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 534 039 688 | 500 ML. | 12 |

POLISH PER IL LEGNO FORMULA LEGNO


Nutre e pulisce il legno: porte, mobili, ripiani. Ravviva l'originale brillantezza. Ottimo sul legno naturale e su quello verniciato. Mantiene la naturale colorazione del legno.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 037 688 | 250 ML. | 12 |

POLISH PER MARMO FORMULA MARMO


Protegge e pulisce le piccole superfici in marmo, granito e agglomerati: ripiani, davanzali, tavoli, top di bagno ecc.. Rimuove i residui calcarei lasciati dall'acqua. Restituisce brillantezza alle superfici lucide consumate. Pronto all'uso.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 040 688 | 250 ML. | 12 |

PULITORE PER FUGHE FUGANET



Pulisce a fondo le fughe di pavimenti e rivestimenti ceramici: monocottura, bicottura, gres porcellanato. Pronto all'uso.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 041 688 | 500 ML. | 12 |

PROTETTIVO PER FUGHE FUGAPROOF



Impedisce l'assorbimento di macchie. Facilita la rimozione dello sporco. Ideale per mosaici. Mantiene la fuga come nuova per anni.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 043 688 | 500 ML. | 12 |

IDROPELENTE HYDROREP



Protegge dall'acqua e dall'umidità i pavimenti esterni. Rende idrorepellenti pareti e rivestimenti. Ideale per muri a vista e cemento. protegge le fughe. Difende dall'azione di degrado degli agenti atmosferici.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 042 688 | 1 LT. | 12 |

CERA METALLIZZATA METALWAX



Protegge dallo sporco tutti i pavimenti. E' particolarmente indicata per i pavimenti in gomma, pvc e linoleum. Genera una pellicola protettiva che difende la superficie, in particolare modo del grande traffico. Pronta all'uso o diluita.

| COD. ART. | FORMATO | PZ. CONF. |
|-------------|---------|-----------|
| 524 044 688 | 1 LT. | 12 |