

**PENNELLESA MANICO MOPLEN**

in pura setola bionda, spessore mm 15, ghiera BS



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 026 725	20	12
530 027 725	30	12
530 028 725	40	12
530 029 725	50	12
530 030 725	60	12
530 031 725	70	12
530 032 725	80	12
530 033 725	100	12

**PENNELLESA MANICO PIENO**

in pura setola nera, spessore 15mm, ghiera BS, realizzato con resina epossidica.



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 126 725	20	12
530 034 725	30	12
530 127 725	40	12
530 035 725	50	12
530 128 725	60	12
530 036 725	70	12
530 129 725	80	12
530 037 725	100	12

**PENNELLO OVALINO MANICO MOPLEN**

in pura setola bionda, ghiera nichelata.



COD. ART.	MISURA NR.	PZ. CONF.
530 038 725	2	12
530 053 725	4	12
530 039 725	6	12
530 040 725	8	12
530 041 725	10	12
530 042 725	12	12
530 043 725	14	12
530 044 725	16	12

**PENNELLO OVALINO MANICO LEGNO**

in pura setola nera, ghiera nichelata, realizzato con resina epossidica



COD. ART.	MISURA NR.	PZ. CONF.
530 068 725	8	12
530 069 725	10	12
530 070 725	12	12

**PENNELLESA MANICO PIENO**

in pura setola bionda, spessore 15 mm, realizzato con resina epossidica.



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 054 725	30	12
530 055 725	40	12
530 056 725	50	12
530 057 725	60	12

**PENNELLESA PROFESSIONALE**

in pura setola bionda lunga, spessore 15 mm, manico ad immersione in legno naturale, ghiera rame, realizzato con resina epossidica.



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 045 725	20	12
530 050 725	30	12
530 046 725	40	12
530 047 725	50	12
530 048 725	60	12
530 049 725	70	12
530 051 725	80	12
530 052 725	100	12

**PENNELLO OVALINO MANICO LEGNO**

in pura setola bionda, ghiera nichelata, realizzato con resina epossidica..



COD. ART.	MISURA NR.	PZ. CONF.
530 058 725	2	12
530 059 725	4	12
530 060 725	6	12
530 061 725	8	12
530 062 725	10	12
530 063 725	12	12
530 064 725	14	12
530 065 725	16	12
530 066 725	18	12
530 067 725	20	12

**PLAFONE MANICO MOPLEN**

in misto setola bionda PVC/PPL, assicella in moplen, ghiera BS.



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 025 725	70 x 30	12
530 013 725	100 x 30	12
530 131 725	120 x 30	12
530 130 725	140 x 30	12
530 014 725	140 x 40	12

**PLAFONE MANICO MOPLEN**

in misto setola bionda PVC/PPL mm 70, assicella in moplen, ghiera BS.



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 074 725	70 x 30	12
530 071 725	100 x 30	12
530 075 725	120 x 30	12
530 072 725	140 x 30	12
530 076 725	140 x 40	12
530 073 725	150 x 50	12

**PLAFONE MANICO LEGNO PROFESSIONALE**

in pura setola nera, assicella in legno, ghiera ramata, realizzato con resina epossidica.



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 077 725	140 x 40	12
530 078 725	150 x 50	12

**PLAFONE MANICO LEGNO PROFESSIONALE**

in pura setola bionda, assicella in legno, ghiera ramata, realizzato con resina epossidica.



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 079 725	140 x 40	12
530 080 725	150 x 50	12

**PLAFONIERA MANICO LEGNO**

professionale, in pura setola bionda lunga, realizzata con resina epossidica, antigoccia.



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 081 725	140 x 40	12
530 082 725	150 x 50	12
530 083 725	160 x 65	6
530 084 725	170 x 70	6

**PLAFONIERA IN TAMPICO PER CATRAME**

punzonata, tavoletta e manico in legno naturale.



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 021 725	160 x 60	12

**PENNELLO ASTUCCINO TONDO**

in pura setola bionda, manico in legno.



COD. ART.	MISURA NR.	PZ. CONF.
530 085 725	2	12
530 086 725	4	12
530 087 725	6	12
530 088 725	8	12
530 089 725	10	12
530 090 725	12	12
530 091 725	14	12
530 092 725	16	12
530 093 725	18	12
530 094 725	20	12
530 095 725	22	12
530 096 725	24	12

**PENNELLESA RADIATORE MANICO LEGNO**

in pura setola bionda, ghiera BS, realizzato con resina epossidica.



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 100 725	20	12
530 101 725	30	12
530 015 725	40	12
530 016 725	50	12
530 017 725	60	12
530 102 725	70	12

**RULLINO TERMO LANA**

resistente ai solventi. Idoneo per idropittura acrilica, vinilica, prodotti vernicianti ad acqua o solvente.



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 109 725	50	12
530 110 725	100	12

**ASTA TELESCOPICA PER RULLO**


COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 001 725	200	12
530 111 725	300	12

**PENNELLESA RADIATORE MANICO MOPLEN**

in pura setola bionda, ghiera BS.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
530 097 725	1"	12
530 098 725	1"1/2	12
530 099 725	2"1/2	12

**MANICO PER RULLINI**

con impugnatura in plastica.



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 103 725	50	1
530 104 725	100	1

**RULLINO TERMO VELOUR**

resistente ai solventi. Idoneo per prodotti vernicianti ad acqua o solvente. Ideale per smalti.



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 105 725	50	12
530 019 725	100	12

**RULLINO TERMO MOLTOPREN**

resistente ai solventi. Idoneo per idropittura acrilica, vinilica, prodotti vernicianti ad acqua o solvente. Ideale per smalti.



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 107 725	50	12
530 108 725	100	12

**RULLO SINTETICO CORDONATO**

acrilico diametro 48, termoavvolto, resistente ai solventi. Idoneo per idropitture interni, vetroresina, impermeabilizzanti a antiruggine.



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 125 725	200	1
530 122 725	250	1

### RULLO SINTETICO POLIESTERE


RASATO, impugatura in plastica. Idoneo per resina epossidica e poliuretanic, cementite, antivegetative e impermeabilizzanti. Resistente ai solventi.



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 114 725	200	1
530 020 725	250	1

### RULLO SINTETICO CORDONATO

mm 18, termoavvolto, resistente ai solventi. Idoneo per idropitture interni, vetroresina, impermeabilizzanti



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 115 725	200	1

### RULLO SINTETICO PERLON

diametro 48 mm, termoavvolto. Idoneo per idropitture acriliche, viniliche, al quarzo, aggrappanti, resine, cementite, impermeabilizzanti. Resistente ai solventi.



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 112 725	200	1
530 113 725	250	1

### RULLO SPUGNA MOLTOPREN

per effetto bucciato diametro 80 mm. Non resiste ai solventi. Idoneo per prodotti vernicianti a base acquosa. Grana media.



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 118 725	200	1
530 119 725	250	1

### RULLO CORDONATO RASATO

diametro 48 mm, termoavvolto. Idoneo per idropitture acriliche, viniliche, al quarzo, aggrappanti, resine, cementite, impermeabilizzanti, antiruggine, smalti. Resistente ai solventi.



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 116 725	200	1
530 117 725	230	1

### RETINA IN PLASTICA PER RULLO



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 123 725	200	1
530 124 725	250	1

### RULLO MOHAIR RASATO

diametro 42 mm, resistente ai solventi, termoavvolto. Idoneo per applicazione di poliuretanic su parquet, smalti acrilici, antiruggine, impregnanti, antivegetativi, cementite, aggrappanti, resine



COD. ART.	MISURA MM.	PZ. CONF.
530 120 725	150	1
530 121 725	180	1