


**TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON**


con vite TPS truciolare zincata bianca impronta Pozidrive.  
Ideale per supporti pieni e forati.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 036 780	6 x 45	100
543 037 780	8 x 52	100
543 038 780	10 x 65	50

**TASSELLO PROLUNGATO IN NYLON**


ad elevata espansione, con vite TE. Ideale per supporti pieni e forati.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 033 780	8 x 80	100
543 034 780	8 x 100	50
543 035 780	10 x 115	50

**TASSELLO PROLUNGATO IN NYLON**

per fissaggi pesanti, con vite TER e rondella zincata. Ideale per supporti pieni .



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 025 780	16 x 140	25
543 026 780	16 x 160	25
543 027 780	16 x 200	25
543 028 780	16 x 240	25

**TASSELLO IN NYLON**


a doppia espansione, con vite TE zincata bianca, cono in ottone. Ideale per supporti pieni e forati



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 023 780	12 x 70	100
543 024 780	14 x 75	50

**TASSELLO IN NYLON**


con bordo, vite TPS truciolare zincata bianca impronta Pozidrive. Ideale per materiali pieni.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 039 780	5 x 25	100
543 040 780	6 x 30	100
543 041 780	8 x 40	100
543 042 780	10 x 50	50

**TASSELLO PROLUNGATO IN NYLON**


ad elevata espansione, con vite TPS. Ideale per supporti pieni e forati.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 029 780	8 x 80	100
543 030 780	8 x 100	50
543 031 780	10 x 115	50
543 032 780	10 x 135	50

**TASSELLO IN NYLON**


con rampino ottonato per quadri. Tassello senza bordo.  
Ideale per supporti pieni e forati



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 043 780	4 x 20	10

**TASSELLO IN NYLON**


doppia vite zincata bianca rondella metallica. Ideale per supporti pieni e forati.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 054 780	9 x 40	100
543 055 780	12 x 46	100

**TASSELLO IN NYLON OCCHIOLO APERTO**


zincato bianco rondella metallica. Ideale per supporti pieni e forati.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 044 780	9 x 40	100
543 045 780	12 x 46	100

**TASSELLO IN NYLON OCCHIOLO CHIUSO**


zincato bianco rondella metallica. Ideale per supporti pieni e forati.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 046 780	9 x 40	100
543 047 780	12 x 46	100

**TASSELLO IN NYLON GANCIO CORTO**


zincato bianco rondella metallica. Ideale per supporti pieni e forati.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 048 780	9 x 40	100
543 049 780	12 x 46	100

**TASSELLO IN NYLON GANCIO MEDIO**


zincato bianco rondella metallica. Ideale per supporti pieni e forati.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 050 780	9 x 40	100
543 051 780	12 x 46	100

**TASSELLO IN NYLON GANCIO LUNGO**

zincato bianco rondella metallica. Ideale per supporti pieni e forati.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 052 780	9 x 40	100
543 053 780	12 x 46	100

**TASSELLO IN NYLON CON VITE TGS**


zincato bianco rondella metallica. Ideale per supporti pieni e forati.




COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 056 780	9 x 40	100
543 057 780	12 x 46	100

**TASSELLO PER PONTEGGIO**

con golfare forgiato zincato. Ideale per supporti pieni.




COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 021 780	16 x 130	10

**RICAMBIO TASSELLO PER PONTEGGIO**


COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 022 780	16 x 65	25

**FISSAGGIO ANCORANTE PESANTE PASSANTE**

zincato bianco. Ideale per supporti pieni.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 001 780	8 x 90	100
543 002 780	10 x 120	50
543 003 780	12 x 110	50
543 004 780	14 x 130	25

**TASSELLO ANCORANTE PESANTE**

a tre settori con vite TE cl. 8.8. Ideale per supporti pieni.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 005 780	10 x 45	50
543 006 780	12 x 50	50
543 007 780	15 x 60	25
543 008 780	18 x 80	20

**TASSELLO ANCORANTE PESANTE**

a tre settori con gancio forgiato zincato bianco. Ideale per supporti pieni e forati.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 009 780	12 x 50	50
543 010 780	15 x 60	25

**TASSELLO ANCORANTE PESANTE**

a tre settori con occhiolo chiuso forgiato zincato bianco. Ideale per supporti pieni.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 011 780	12 x 50	50
543 012 780	15 x 60	25

**TASSELLO METALLICO LEGGERO**

con vite TE cl. 6.8. Ideale per supporti pieni e forati.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 015 780	10 x 100	25
543 016 780	12 x 100	25
543 017 780	16 x 110	10

**TASSELLO ANCORANTE PESANTE**


a tre settori prolungato con vite TE cl. 8.8. Ideale per supporti pieni e forati.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 013 780	12 x 75	50
543 014 780	15 x 85	25

**BUSSOLA RETINATA**

in plastica con fondello di tenuta.




COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 019 780	15 x 85	10

**MISCELATORE PER CARTUCCIA CHIMICA**


COD. ART.	PZ. CONF.
543 020 780	100

**ANCORA METALLICA A SCATTO**


con vite TGS zincata bianca. Ideale per mattone forato e cartongesso.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 058 780	4 x 75	100
543 059 780	4 x 100	100
543 060 780	5 x 50	100
543 061 780	5 x 80	100

**ANCORA METALLICA A SCATTO**


con barra filettata zincata bianca. Ideale per mattone forato e cartongesso.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 062 780	4 x 80	100
543 063 780	5 x 100	100
543 064 780	6 x 95	50

**ANCORA METALLICA A SCATTO**


con occhiolo aperto zincata bianca. Ideale per mattone forato e cartongesso.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 065 780	4 x 70	100
543 066 780	5 x 70	100
543 067 780	6 x 75	50

**ANCORA METALLICA A SCATTO**


con occhiolo chiuso zincata bianca. Ideale per mattone forato e cartongesso.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 068 780	4 x 70	100
543 069 780	5 x 70	100

**ANCORA METALLICA BASCULANTE**


con barra filettata zincata bianca. Ideale per mattone forato e cartongesso.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 070 780	6 x 95	50

**ANCORA METALLICA BASCULANTE**

con occhiolo aperto zincata bianca. Ideale per mattone forato e cartongesso.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 071 780	6 x 75	50

**DADO ESAGONALE ZINCATO**

autobloccante.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 088 780	M5	1000
543 089 780	M6	1000
543 090 780	M8	1000
543 091 780	M10	500
543 092 780	M12	500

**DADO ESAGONALE ZINCATO**


COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 083 780	M5	1000
543 084 780	M6	1000
543 085 780	M8	500
543 086 780	M10	200
543 087 780	M12	200

### VITE INTERAMENTE FILETTATA

TE cl. 4.8 - DIN 933 - UNI 5739 zincata bianca



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 100 780	6 x 20	500
543 101 780	6 x 30	500
543 102 780	6 x 40	200
543 103 780	6 x 50	200
543 104 780	6 x 60	200
543 105 780	6 x 70	200
543 106 780	8 x 20	200
543 107 780	8 x 30	200
543 108 780	8 x 40	200
543 109 780	8 x 50	200
543 110 780	8 x 60	200
543 111 780	8 x 70	200
543 112 780	8 x 80	200
543 113 780	8 x 90	100
543 114 780	8 x 100	100
543 115 780	10 x 30	200
543 116 780	10 x 40	100
543 117 780	10 x 50	100
543 118 780	10 x 60	100
543 119 780	10 x 70	100
543 120 780	10 x 80	100
543 121 780	10 x 90	100
543 122 780	10 x 100	100
543 123 780	10 x 120	50
543 596 780	12 x 30	50
543 597 780	12 x 40	50
543 598 780	12 x 50	50
543 599 780	12 x 60	50
543 600 780	12 x 80	50
543 601 780	12 x 90	50
543 623 780	12 x 100	50

### VITE PARZIALMENTE FILETTATA C/DADO

TE cl. 4.8 - DIN 933 - UNI 5739 zincata bianca



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 602 780	8 x 30	200
543 603 780	8 x 40	200
543 604 780	8 x 50	200
543 627 780	8 x 60	200
543 628 780	8 x 80	200
543 629 780	8 x 100	200
543 630 780	10 x 40	200
543 631 780	10 x 50	200
543 632 780	10 x 60	200
543 633 780	10 x 70	200
543 634 780	10 x 80	200
543 635 780	10 x 100	100
543 124 780	10 x 120	500
543 125 780	12 x 40	100
543 126 780	12 x 50	100
543 127 780	12 x 60	100
543 128 780	12 x 70	100
543 129 780	12 x 80	100
543 130 780	12 x 90	100
543 131 780	12 x 100	50
543 636 780	14 x 60	50
543 637 780	14 x 70	50
543 638 780	14 x 80	50
543 639 780	14 x 100	50
543 605 780	14 x 120	50
543 606 780	16 x 60	50
543 607 780	16 x 70	25
543 608 780	16 x 80	25
543 609 780	16 x 100	25
543 610 780	16 x 120	25
543 622 780	16 x 140	25

### DADO ESAGONALE DI GIUNZIONE

per barra filettata



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 611 780	M5	100
543 612 780	M6	100
543 613 780	M8	100
543 614 780	M10	50
543 640 780	M12	50
543 615 780	M16	10
543 621 780	M20	10

### BARRA FILETTATA

mt. 1. Zincata bianca cl. 4.8



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 616 780	M5	100
543 093 780	M6	100
543 094 780	M8	50
543 095 780	M10	25
543 096 780	M12	20
543 097 780	M14	10
543 098 780	M16	10
543 099 780	M18	5
543 617 780	M20	5
543 618 780	M22	5
543 619 780	M24	5
543 620 780	M27	5
543 626 780	M30	5

**VITE TPS TRUCIOLARE ZINCATA GIALLA**

interamente filettata



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 202 780	2,5 X 12	500
543 203 780	2,5 x 16	500
543 514 750	2,5 x 18	500
543 204 780	2,5 x 20	500
543 205 780	2,5 x 25	500
543 206 780	3 x 12	500
543 207 780	3 x 16	500
543 208 780	3 x 18	500
543 209 780	3 x 20	500
543 210 780	3 x 25	500
543 211 780	3 x 30	500
543 212 780	3 x 35	500
543 213 780	3 x 40	500
543 214 780	3 x 45	500
543 215 780	3,5 x 13	500
543 216 780	3,5 x 16	500
543 217 780	3,5 x 18	500
543 218 780	3,5 x 20	500
543 219 780	3,5 x 25	500
543 220 780	3,5 x 30	500
543 221 780	3,5 x 35	500
543 222 780	3,5 x 40	500
543 223 780	3,5 x 45	500
543 224 780	3,5 x 50	500
543 225 780	4 x 16	500
543 226 780	4 x 18	500
543 227 780	4 x 20	500
543 228 780	4 x 25	500
543 229 780	4 x 30	500
543 230 780	4 x 35	500
543 231 780	4 x 40	500
543 232 780	4 x 45	200
543 233 780	4 x 50	200
543 234 780	4 x 60	200
543 235 780	4 x 70	200
543 236 780	4,5 x 20	500
543 237 780	4,5 x 25	500
543 515 780	4,5 x 30	500
543 238 780	4,5 x 35	500
543 239 780	4,5 x 40	500
543 240 780	4,5 x 45	200
543 241 780	4,5 x 50	200
543 242 780	4,5 x 60	200
543 243 780	4,5 x 70	200
543 244 780	5 x 20	500
543 245 780	5 x 25	500
543 246 780	5 x 30	500
543 247 780	5 x 35	200
543 248 780	5 x 40	200
543 249 780	5 x 45	200
543 250 780	5 x 50	200
543 251 780	5 x 60	200
543 252 780	5 x 70	200
543 253 780	6 x 30	200
543 254 780	6 x 40	200
543 255 780	6 x 50	200
543 256 780	6 x 60	200
543 257 780	6 x 70	200

**VITE TPS TRUCIOLARE BRONZATA**

interamente filettata



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 516 780	2,5 X 12	500
543 258 780	2,5 x 16	500
543 259 780	2,5 x 20	500
543 260 780	2,5 x 25	500
543 261 780	3 x 12	500
543 262 780	3 x 16	500
543 263 780	3 x 18	500
543 264 780	3 x 20	500
543 265 780	3 x 25	500
543 266 780	3 x 30	500
543 517 780	3 x 35	500
543 268 780	3 x 40	500
543 269 780	3 x 45	500
543 270 780	3,5 x 13	500
543 271 780	3,5 x 16	500
543 272 780	3,5 x 18	500
543 273 780	3,5 x 20	500
543 274 780	3,5 x 25	500
543 275 780	3,5 x 30	500
543 276 780	3,5 x 35	500
543 277 780	3,5 x 40	500
543 278 780	3,5 x 45	500
543 279 780	3,5 x 50	500
543 280 780	4 x 16	500
543 281 780	4 x 18	500
543 282 780	4 x 20	500
543 283 780	4 x 25	500
543 284 780	4 x 30	500
543 285 780	4 x 35	500
543 286 780	4 x 40	500
543 287 780	4 x 45	500
543 288 780	4 x 50	200
543 289 780	4 x 60	200
543 290 780	4 x 70	200
543 291 780	4,5 x 20	200
543 292 780	4,5 x 25	500
543 293 780	4,5 x 30	500
543 294 780	4,5 x 35	500
543 295 780	4,5 x 40	500
543 296 780	4,5 x 45	500
543 297 780	4,5 x 50	200
543 298 780	4,5 x 60	200
543 299 780	4,5 x 70	200
543 300 780	5 x 20	200
543 301 780	5 x 25	500
543 302 780	5 x 30	500
543 303 780	5 x 35	500
543 304 780	5 x 40	200
543 305 780	5 x 45	200
543 306 780	5 x 50	200
543 307 780	5 x 60	200
543 308 780	5 x 70	200
543 309 780	6 x 30	200
543 310 780	6 x 40	200
543 311 780	6 x 50	200
543 312 780	6 x 60	200
543 313 780	6 x 70	200

### VITE TPS TRUCILARE ZINCATA GIALLA

parzialmente filettata



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 146 780	4 x 30	1000
543 147 780	4 x 35	500
543 148 780	4 x 40	500
543 149 780	4 x 45	500
543 150 780	4 x 50	500
543 151 780	4 x 60	200
543 152 780	4 x 70	200
543 153 780	4,5 x 35	500
543 154 780	4,5 x 40	500
543 155 780	4,5 x 45	500
543 156 780	4,5 x 50	500
543 157 780	4,5 x 60	200
543 158 780	4,5 x 70	200
543 159 780	4,5 x 80	200
543 160 780	5 x 40	500
543 161 780	5 x 45	500
543 162 780	5 x 50	500
543 163 780	5 x 60	200
543 164 780	5 x 70	200
543 165 780	5 x 80	200
543 166 780	5 x 90	200
543 167 780	5 x 100	100
543 168 780	6 X 50	100
543 169 780	6 x 60	200
543 170 780	6 x 70	200
543 171 780	6 x 80	200
543 172 780	6 x 90	200
543 173 780	6 x 100	100

### VITE AUTOPERFORANTE

In acciaio cementato, Zincata bianca, testa TE con collare piatto Diam.10,5. UNI EN ISO 15480



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 344 780	4,8 x 13	200
543 345 780	4,8 x 16	200
543 346 780	4,8 x 19	200
543 348 780	4,8 x 22	200
543 349 780	4,8 x 25	200
543 347 780	4,8 x 32	200

### VITE AUTOFIETTANTE

In acciaio cementato, Zincata bianca, testa TE con collare piatto Diam.10,5. UNI EN ISO 15480



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 002 619	6,5 X 60	100
543 003 619	6,5 X 80	100
543 004 619	6,5 X 100	100
543 005 619	6,5 X 110	100
543 006 619	6,5 X 120	100
543 007 619	6,5 X 130	100

### VITE TPS TRUCIOLARE BRONZATA

parzialmente filettata



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 174 780	4 x 30	1000
543 175 780	4 x 35	500
543 176 780	4 x 40	500
543 177 780	4 x 45	500
543 178 780	4 x 50	500
543 179 780	4 x 60	200
543 180 780	4 x 70	200
543 181 780	4,5 x 35	500
543 182 780	4,5 x 40	500
543 183 780	4,5 x 45	500
543 184 780	4,5 x 50	500
543 185 780	4,5 x 60	200
543 186 780	4,5 x 70	200
543 187 780	4,5 x 80	200
543 188 780	5 x 40	500
543 189 780	5 x 45	500
543 190 780	5 x 50	500
543 191 780	5 x 60	200
543 192 780	5 x 70	200
543 193 780	5 x 80	200
543 194 780	5 x 90	200
543 195 780	5 x 100	100
543 196 780	5 x 120	100
543 197 780	6 x 60	200
543 198 780	6 x 70	200
543 199 780	6 x 80	200
543 200 780	6 x 90	200
543 201 780	6 x 100	100

### VITE AUTOPERFORANTE

In acciaio cementato, Zincata bianca, testa TE con collare piatto Diam.12,5. UNI EN ISO 15480



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 350 780	6,3 x 50	200
543 351 780	6,3 x 60	200
543 352 780	6,3 x 70	100
543 353 780	6,3 x 80	100
543 354 780	6,3 x 90	100
543 355 780	6,3 x 100	100
543 356 780	6,3 x 110	100
543 357 780	6,3 x 120	100
543 358 780	6,3 x 130	100
543 359 780	6,3 x 140	100
543 360 780	6,3 x 150	100
543 361 780	6,3 x 160	100
543 510 780	6,3 x 180	100

**VITE PORTANTE PER LEGNO**

con fresa sottotesta, fresa fine filetto e filetto a passo largo.  
Zincata gialla impronta Torx.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 315 780	6 x 80	100
543 316 780	6 x 100	100
543 317 780	6 x 120	100
543 318 780	6 x 140	100
543 319 780	6 x 160	100
543 320 780	6 x 180	100
543 321 780	6 x 200	100
543 322 780	6 x 220	100
543 323 780	6 x 240	100
543 324 780	8 x 80	100
543 325 780	8 x 90	100
543 326 780	8 x 100	100
543 327 780	8 x 120	50
543 328 780	8 x 140	50
543 329 780	8 x 160	50
543 330 780	8 x 180	50
543 331 780	8 x 200	50
543 332 780	8 x 220	50
543 333 780	8 x 240	50
543 334 780	8 x 260	50
543 335 780	8 x 280	50
543 336 780	8 x 300	50
543 337 780	8 x 320	50
543 338 780	8 x 340	50
543 339 780	8 x 360	50
543 340 780	10 x 180	50
543 341 780	10 x 200	50
543 342 780	10 x 220	50
543 343 780	10 x 240	50

**RONDELLA PREZINCATA**


Romboidale



COD. ART.	MIS. MM.	PZ. CONF.
543 362 780	27 x 27	100

**RONDELLA IN POLIETILENE**

Romboidale



COD. ART.	MIS. MM.	PZ. CONF.
543 363 780	27 x 27	100

**VITE AUTOOPERFORANTE**

In acciaio cementato, zincata bianca, testa TCB  
DIN 7504 N



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 364 780	3,5 x 9,5	500
543 365 780	3,5 x 13	500
543 366 780	3,5 x 16	500
543 367 780	3,5 x 19	500
543 368 780	3,5 x 22	500
543 369 780	3,5 x 25	500
543 370 780	3,5 x 32	500
543 371 780	3,5 x 38	200
543 372 780	3,9 x 13	500
543 373 780	3,9 x 16	500
543 374 780	3,9 x 19	500
543 375 780	3,9 x 22	500
543 376 780	3,9 x 25	500
543 377 780	3,9 x 32	500
543 378 780	3,9 x 38	200
543 379 780	4,2 x 13	500
543 380 780	4,2 x 16	500
543 381 780	4,2 x 19	500
543 382 780	4,2 x 22	500
543 383 780	4,2 x 25	500
543 384 780	4,2 x 32	500
543 385 780	4,2 x 38	200
543 386 780	4,8 x 13	500
543 387 780	4,8 x 16	500
543 388 780	4,8 x 19	500
543 389 780	4,8 x 22	500
543 390 780	4,8 x 25	500
543 391 780	4,8 x 32	200
543 392 780	4,8 x 38	200
543 393 780	4,8 x 45	200
543 394 780	4,8 x 50	200
543 395 780	5,5 x 25	200
543 396 780	5,5 x 32	200
543 397 780	5,5 x 38	200
543 398 780	5,5 x 45	200
543 399 780	5,5 x 50	200
543 400 780	5,5 x 60	100
543 401 780	5,5 x 70	100

**CAPPELOTTO**

Con guarnizione in polietilene



COD. ART.	COLORE	GRECA	PZ. CONF.
543 079 780	ZINCATO	15	100
543 081 780	ZINCATO	20	100
543 080 780	ROSSO	15	100
543 082 780	ROSSO	20	100

### VITE AUTOPERFORANTE

In acciaio cementato, zincata bianca, testa TPS  
DIN 7504 P



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 402 780	3,5 x 13	500
543 403 780	3,5 x 16	500
543 404 780	3,5 x 19	500
543 405 780	3,5 x 22	500
543 406 780	3,5 x 25	500
543 407 780	3,5 x 32	500
543 408 780	3,9 x 13	500
543 409 780	3,9 x 16	200
543 410 780	3,9 x 19	500
543 411 780	3,9 x 22	500
543 412 780	3,9 x 25	500
543 413 780	3,9 x 32	200
543 414 780	3,9 x 38	200
543 415 780	4,2 x 13	500
543 416 780	4,2 x 16	500
543 417 780	4,2 x 19	500
543 511 780	4,2 x 22	500
543 418 780	4,2 x 25	500
543 419 780	4,2 x 32	500
543 420 780	4,2 x 38	200
543 421 780	4,8 x 16	500
543 422 780	4,8 x 19	500
543 423 780	4,8 x 22	500
543 424 780	4,8 x 25	500
543 425 780	4,8 x 32	200
543 426 780	4,8 x 38	200
543 427 780	4,8 x 45	200
543 428 780	4,8 x 50	200
543 429 780	5,5 x 25	200
543 430 780	5,5 x 32	200
543 431 780	5,5 x 38	200
543 432 780	5,5 x 45	200
543 433 780	5,5 x 50	200
543 434 780	5,5 x 60	100
543 435 780	5,5 x 70	100

### GANCIO CON FILETTO A LEGNO


NF E 25-610



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 486 780	17 x 35	200
543 487 780	18 x 50	200
543 488 780	19 x 60	200
543 489 780	19 x 70	200
543 490 780	20 x 80	200
543 491 780	21 x 90	100

### RAMPINO DIRITTO CON FILETTO A LEGNO


NF E 25-611



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 471 780	17 x 30	200
543 472 780	17 x 35	200
543 473 780	18 x 40	200
543 474 780	18 x 45	200
543 475 780	19 x 50	200
543 476 780	20 x 50	200
543 477 780	20 x 60	200
543 478 780	20 x 70	100
543 479 780	21 x 60	100
543 480 780	21 x 70	100
543 481 780	21 x 80	100
543 482 780	22 x 80	100
543 483 780	22 x 100	100
543 484 780	23 x 100	100
543 485 780	23 x 120	100

### OCCHIOLO CON FILETTO A LEGNO

NF E 25-609



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 492 780	16 x 30	200
543 493 780	18 x 40	200
543 494 780	18 x 50	200
543 495 780	18 x 60	200
543 496 780	19 x 50	200
543 497 780	19 x 60	200
543 498 780	20 x 60	200
543 499 780	20 x 70	100
543 500 780	20 x 80	100
543 501 780	21 x 70	100
543 502 780	21 x 80	100
543 503 780	21 x 90	100
543 504 780	22 x 80	100
543 505 780	22 x 100	100
543 506 780	22 x 120	100
543 507 780	23 x 100	100
543 508 780	23 x 120	100
543 509 780	23 x 140	100

**SCARPA DI ANCORAGGIO INTERNO**

Zincato bianco



COD. ART.	MIS. MM.	PZ. CONF.
543 442 780	64 x 138	50
543 440 780	70 x 125	50
543 441 780	80 x 120	50
543 439 780	90 x 115	50
543 443 780	100 x 140	50
543 444 780	120 x 160	25
543 445 780	140 x 180	25

**PIASTRA DI FISSAGGIO**

Zincato bianco



COD. ART.	MIS. MM.	PZ. CONF.
543 450 780	40 x 100	150
543 453 780	40 x 180	100
543 451 780	55 x 140	50
543 452 780	65 x 175	50

**PIASTRA DI FISSAGGIO CON NERVATURA**

Zincato bianco



COD. ART.	MIS. MM.	PZ. CONF.
543 518 780	70 x 70 x 55	50
543 519 780	90 x 90 x 65	50
543 462 780	105 x 105 x 90	25

**ANCORAGGIO LATERALE**

Zincato bianco



COD. ART.	MIS. MM.	PZ. CONF.
543 520 780	40 x 170 DX	50
543 521 780	40 x 170 SX	50

**SCARPA DI ANCORAGGIO ESTERNO**

Zincato bianco



COD. ART.	MIS. MM.	PZ. CONF.
543 446 780	30 x 100	50
543 447 780	30 x 140	50

**SUPPORTO PER TRAVI A T**

Zincato bianco



COD. ART.	MIS. MM.	PZ. CONF.
543 448 780	80 x 68 x 38	25
543 449 780	160 x 98 x 45	25

**PIASTRA DI FISSAGGIO ANGOLARE**

Zincato bianco



COD. ART.	MIS. MM.	PZ. CONF.
543 458 780	50 x 50 x 35	150
543 459 780	60 x 60 x 45	50
543 460 780	70 x 70 x 55	50
543 461 780	90 x 90 x 65	50

**PIASTRA DI FISSAGGIO ANGOLARE**

Zincato bianco



COD. ART.	MIS. MM.	PZ. CONF.
543 522 780	15 x 80	100
543 523 780	15 x 100	100
543 454 780	15 x 120	100
543 455 780	15 x 140	100

### ANCORAGGIO D'APPOGGIO PER TRAVI

Zincato bianco



COD. ART.	MIS. MM.	PZ. CONF.
543 437 780	71 x 71 x 150	12
543 524 780	91 x 91 x 150	12
543 525 780	101 x 101 x 160	12
543 438 780	121 x 121 x 180	6
543 526 780	141 x 141 x 200	2
543 527 780	161 x 161 x 220	2

### PIASTRA DI ASSEMBLAGGIO RETTANGOLARE


Zincato bianco



COD. ART.	MIS. MM.	PZ. CONF.
543 457 780	35 x 70	100

### ANGOLO DI RINFORZO

Zincato bianco



COD. ART.	MIS. MM.	PZ. CONF.
543 464 780	18 x 80	100
543 465 780	18 x 100	100
543 466 780	18 x 120	100
543 467 780	18 x 140	100
543 468 780	18 x 160	50
543 469 780	18 x 180	50
543 470 780	18 x 200	25

### PIASTRINA AD ANGOLO

Zincato bianco



COD. ART.	MIS. MM.	PZ. CONF.
543 463 780	40 x 48 x 48	100

### COPPIA SUPPORTI DI ANCORAGGIO TRAVI

Zincato bianco



COD. ART.	MIS. MM.	PZ. CONF.
543 528 780	80 x 80 x 65	5
543 529 780	80 x 80 x 85	5

### PIASTRA DI ASSEMBLAGGIO QUADRATA

Zincato bianco



COD. ART.	MIS. MM.	PZ. CONF.
543 456 780	45 x 45	100

### PIATRINA AD ANGOLO

Zincato bianco



COD. ART.	MIS. MM.	PZ. CONF.
543 530 780	20 x 20 x 50	100

### LASTRINA AD ANGOLO

Zincato bianco



COD. ART.	MIS. MM.	PZ. CONF.
543 531 780	15 x 30 x 30	100
543 532 780	15 x 40 x 40	100
543 533 780	15 x 50 x 50	100
543 534 780	15 x 60 x 60	100
543 535 780	15 x 80 x 80	100
543 536 780	15 x 100 x 100	100

**DADO CIECO**

Zincato bianco



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 537 780	M4	200
543 538 780	M5	200
543 539 780	M6	200
543 540 780	M8	200
543 541 780	M10	200
543 542 780	M12	100
543 543 780	M14	50
543 544 780	M16	25

**GRAFFA METALLICA PESANTE UN FORO**

Zincata bianca



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 559 780	10	200
543 560 780	13	200
543 561 780	16	200
543 562 780	19	100
543 563 780	22	100
543 564 780	26	100
543 565 780	28	100
543 566 780	32	100
543 567 780	38	50
543 568 780	50	50

**TASSELLO PREMONTATO C/BORDO SVASATO**

Vite impronta pozidrive



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 580 780	5 x 30	300
543 581 780	5 x 40	200
543 582 780	5 x 50	200
543 583 780	6 x 40	200
543 584 780	6 x 50	100
543 585 780	6 x 60	100
543 586 780	6 x 80	100
543 587 780	8 x 60	150
543 588 780	8 x 80	150
543 589 780	8 x 100	100
543 590 780	8 x 120	100
543 591 780	8 x 140	100
543 592 780	10 x 80	100
543 593 780	10 x 100	100
543 594 780	10 x 135	50
543 595 780	10 x 160	50

**RONDELLA PIANA**

Zincata bianca



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 545 780	M4	1000
543 546 780	M5	1000
543 547 780	M6	1000
543 548 780	M7	1000
543 549 780	M8	1000
543 550 780	M10	500
543 551 780	M12	500
543 552 780	M14	500
543 553 780	M16	300
543 554 780	M18	200
543 555 780	M20	200
543 556 780	M22	200
543 557 780	M24	100
543 558 780	M27	50
543 624 780	M30	50

**GRAFFA METALLICA PESANTE DUE FORI**

Zincata bianca



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
518 569 780	10	200
518 570 780	13	200
518 034 695	16	200
518 571 780	19	100
518 035 695	22	100
518 572 780	26	100
518 573 780	28	100
518 037 695	32	100
518 574 780	38	50
518 575 780	50	50

**COLLARE SINGOLO PER TUBI E CAVO**

Tassello in nylon incorporato, vite TC zincata bianca impronta Combi



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
518 038 695	10	100
518 039 695	12	100
518 040 695	14	100
518 576 780	15	100
518 041 780	16	100
518 577 780	18	100
518 042 780	20	100
518 578 780	22	100
518 579 780	24	50
518 043 780	26	50
518 625 780	28	50

### COLLARE PESANTE PER TUBI ACCIAIO

Zincato bianco, con tassello in nylon



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
518 020 695	3/8"	50
518 006 695	1/2"	100
518 007 695	3/4"	50
518 008 695	1"	50
518 009 695	1 1/4"	50
518 010 695	1 1/2"	50
518 011 695	2"	25
518 012 695	2 1/2"	25
518 013 695	3"	25
518 019 695	4"	25

### COLLARE LEGGERO PER TUBI E CAVI

Zincato bianco, con tassello in nylon



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
518 001 780	10	100
518 002 780	12	100
518 021 695	14	50
518 003 780	16	50
518 004 780	18	50
518 022 695	20	50
518 005 780	22	50
518 006 780	24	50
518 023 695	26	50
518 007 780	28	50
518 024 695	32	50
518 025 695	40	25
518 026 695	50	25
518 027 695	60	20


### COLLARE ZINCATO PER TUBO PLUVIALE

Zincato bianco



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
518 001 695	80	100
518 002 695	100	100
518 003 695	125	100
518 014 695	140	50
518 015 695	160	50
518 166 695	200	50

### FASCETTE PA6



ELEMATIC

COD. ART.	MIS.	COLORE	PZ. CF.
543 099 667	98x2,5	BIANCO	100
543 100 667	98x2,5	NERO	100
543 101 667	140x3,6	BIANCO	100
543 102 667	140x3,6	NERO	100
543 103 667	200x3,6	BIANCO	100
543 104 667	200x3,6	NERO	100
543 105 667	200x4,8	BIANCO	100
543 106 667	200x4,8	NERO	100
543 107 667	250x4,8	BIANCO	100
543 108 667	250x4,8	NERO	100
543 109 667	290x4,8	BIANCO	100
543 110 667	290x4,8	NERO	100
543 111 667	360x4,8	BIANCO	100
543 112 667	360x4,8	NERO	100

### FASCETTA METALLICA

banda 9 mm.



COD. ART.	MIS. MM.	PZ. CONF.
512 012 674	07 - 10	100
512 006 674	10 - 18	100
512 007 674	14 - 24	100
512 013 674	20 - 32	100
512 014 674	24 - 36	50
512 015 674	25 - 45	50
512 016 674	32 - 52	50
512 017 674	47 - 67	25
512 018 674	62 - 82	25
512 019 674	82 - 106	25

### TASSELLO T6

in nylon. Ideale per materiali compatti, materiali semiforati, materiali vuoti o alleggeriti.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 010 667	6	1000
543 011 667	8	1000
543 012 667	10	500
543 013 667	12	25
543 014 667	14	20

### TASSELLO EB

con bordo. Ideale per fissaggi leggeri professionali, hobbistici, fissaggi di canalina portacavi. Applicabile su tutti i materiali di supporto.




COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 015 667	5	1000
543 016 667	6	1000
543 017 667	8	1000
543 018 667	10	500
543 019 667	12	250

### TASSELLO T88/V

con vite TSP speciale in acciaio 5.8 zincata bianca. Ha il 30% di tenuta in piu' su materiale forato rispetto ad un ancorante tradizionale.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 068 667	8 x 80	50
543 035 667	8 x 100	50
543 036 667	8 x 120	50
543 037 667	10 x 100	50
543 038 667	10 x 115	50
543 039 667	10 x 145	50
543 040 667	10 x 160	50
543 071 667	16 x 200	25



### TASSELLO T6/VA CON VITE

speciale TSP in acciaio zinco-cromato. Ideale per materiali compatti, materiali semiforati, materiali vuoti o alleggeriti.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 005 667	6 x 30	100
543 006 667	6 x 45	100
543 007 667	8 x 40	50
543 008 667	8 x 50	50
543 009 667	10 x 50	25

### TASSELLO EB/VA CON VITE

testa svasata piana in acciaio zinco-cromato. Ideale per fissaggi leggeri professionali, hobbistici, fissaggi di canalina portacavi. Applicabile su tutti i materiali di supporto.




COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 001 667	5 x 25	100
543 002 667	6 x 30	100
543 003 667	8 x 40	50
543 004 667	10 x 50	50

### TASSELLO T88/V

con vite T.E speciale in acciaio 5.8 zincata bianca. Ha il 30% di tenuta in piu' su materiale forato rispetto ad un ancorante tradizionale.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 041 667	8 x 80	50
543 042 667	8 x 100	50
543 043 667	8 x 120	50
543 044 667	10 x 100	50
543 045 667	10 x 115	50
543 046 667	10 x 145	50
543 047 667	10 x 160	50
543 048 667	12 x 210	25



**TASSELLO ENP/V**

in nylon vite legno TGS acciaio zinco-cromato.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 020 667	9 x 40	200
543 021 667	12 x 45	100

**TASSELLO ENP/GC**

in nylon gancio corto acciaio zinco-cromato.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 022 667	9 x 40	200
543 023 667	12 x 45	100
543 024 667	12 x 55	50

**TASSELLO ENP/GM**

in nylon gancio medio acciaio zinco-cromato.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 025 667	9 x 40	200
543 026 667	12 x 45	100

**TASSELLO ENP/GL**

in nylon gancio lungo acciaio zinco-cromato.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 027 667	9 x 40	100
543 028 667	12 x 45	50

**TASSELLO ENP/OA**

in nylon occhiolo aperto acciaio zinco-cromato.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 029 667	9 x 40	100
543 030 667	12 x 45	50

**TASSELLO ENP/OC**

in nylon occhiolo chiuso acciaio zinco-cromato.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 036 780	9 x 40	100
543 037 780	12 x 45	50

**TASSELLO ENP/DD**

in nylon barra filettata acciaio zinco-cromato.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 072 667	9 x 40	100
543 073 667	12 x 45	50

**TASSELLO ENP/FP**

in nylon fermaporte. Diametro 9 mm.



COD. ART.	COLORE	PZ. CONF.
543 033 667	BIANCO	50
543 034 667	NERO	50
543 066 667	MARRONE	50

**TASSELLO T61/V**

vite legno TGS acciaio zinco-cromato.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 077 667	9 x 40	100

**TASSELLO T61/GC**

gancio corto acciaio zinco-cromato.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 078 667	9 x 40	100

**TASSELLO T61/GM**

gancio medio acciaio zinco-cromato.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 079 667	9 x 40	100

**TASSELLO T61/GL**

gancio lungo acciaio zinco-cromato.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 069 667	9 x 40	100

**TASSELLO T61/OA**

occhiolo aperto acciaio zinco-cromato.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 065 667	9 x 40	100

**TASSELLO T61/OC**

occhiolo chiuso acciaio zinco-cromato.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 080 667	9 x 40	100

**TASSELLO T61/DD**

barra filettata acciaio zinco-cromato.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 070 667	9 x 40	50

**TASSELLO APS/V**

in nylon , con vite TPS specoale acciaio 5.8 zincato.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 081 667	8 x 80	50
543 082 667	8 x 100	25
543 083 667	8 x 120	25
543 084 667	10 x 80	25
543 085 667	10 x 100	25
543 086 667	10 x 115	25
543 087 667	10 x 135	25
543 088 667	10 x 160	25

**TASSELLO T-CLICK**

bin nylon con vite TB acciaio zincato.  
Ideale per cartongesso



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 089 667	10	100

**TASSELLO PESANTE EFPM**

solo corpo ancorante in acciaio zincato.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 049 667	6 x 50	50
543 050 667	8 x 55	50
543 051 667	10 x 65	25
543 052 667	12 x 80	25

**TASSELLO PESANTE EFPM/B**

con vite T.E. 8.8 in acciaio zincato.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 053 667	6	50
543 054 667	8	50
543 055 667	10	25
543 056 667	12	10

**TASSELLO PESANTE EFPM/D**


con barra filettata acciaio zincato.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 057 667	6	25
543 067 667	8	25
543 058 667	10	20
543 074 667	12	10

**TASSELLO PESANTE EFPM/G**

con gancio acciaio zincato.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 059 667	6	50
543 060 667	8	50
543 061 667	10	25
543 075 667	12	10

**TASSELLO PESANTE EFPM/O**

con occhiolo chiuso acciaio zincato.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 062 667	6	25
543 063 667	8	25
543 067 667	10	20
543 076 667	12	10

**TASSELLO HCX TB V**

testa bombata in poliammide testa di moro e vite speciale in rame.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 090 667	6 x 35	100
543 091 667	6 x 45	100

**TASSELLO LEGGERO ETFP**

in poliammide e vite in acciaio classe 5.8 impronta Pz. Ideale per il fissaggio leggero passante di telai di porte e finestre in legno, materiale plastico e alluminio. Applicabile su calcestruzzo, pietra naturale, mattoni pieni, mattoni semipieni.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 094 667	8 x 75	50
543 095 667	8 x 100	50
543 096 667	10 x 100	50
543 097 667	10 x 140	50
543 098 667	10 x 160	50

**TASSELLO HCX TB V**

testa bombata in poliammide testa di moro e vite speciale zincata nera.



COD. ART.	MISURA	PZ. CONF.
543 092 667	6 x 35	100
543 093 667	6 x 45	100